

ใบราคาแนะนำ ท่อ ข้อต่อและอุปกรณ์

PRICE LIST FOR PIPE & FITTING



SCG PIPE




ฉบับรวม VAT : 1 มกราคม 2568
(INCLUDING VAT : 1 JANUARY 2025)

รายการ		หน้า
งานรับแรงดัน PRESSURE WORK	WS	1-15
งานระบายน้ำ DRAINAGE WORK	DR	16-23
งานแหวนยาง SRR WORK	SRR	24-28
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีเหลือง ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)	TOT	29-35
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (JIS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/JIS)	WEC (JIS)	36-40
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีขาว (BS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE/BS)	WEC (BS)	41-47
งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ สีดำ (BS) ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK/BS)	WEC (BS)	48-49
รางเก็บสายโทรศัพท์และสายไฟ TRUNKING	TRUNKING	50

รายการ	หน้า
รางครอบท่อแอร์ SLIM DUCT	SLIM DUCT 51
งานเกษตร AGRICULTURE WORK	AG 52-57
ท่อสายยางอ่อน และท่อดูดน้ำ พีวีซี FLEXIBLE HOSE AND SUCTION HOSE	FH 58-60
ท่อและข้อต่อพีอี “งานเกษตร” PE PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”	PE 61-62
ท่อ และข้อต่อพีพีอาร์ PP-R PIPE AND FITTING	PP-R 63-74
ข้อต่อพีวีซี “งาน DIY” DIY	DIY 75



ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อประปา” SCG “WATER SUPPLY PIPE”



01

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



02

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
18 (1/2")	-	44.50	50.50	57.00	63.50	25	1.00
20 (3/4")	-	53.00	63.50	71.00	77.00	25	1.00
25 (1")	-	70.00	84.00	109.50	121.00	25	2.00
35 (1 1/4")	79.50	96.00	104.50	148.00	158.50	10	2.00
40 (1 1/2")	96.00	126.00	137.00	183.00	204.00	10	2.50
55 (2")	144.00	200.00	216.00	285.00	312.00	10	3.00
65 (2 1/2")	234.00	306.00	342.00	454.00	516.00	-	4.00
80 (3")	318.00	431.00	474.00	628.00	720.00	-	5.00
100 (4")	510.00	681.00	768.00	1,008.00	1,160.00	-	6.00
125 (5")	780.00	1,076.00	1,160.00	1,593.00	1,750.00	-	8.00
150 (6")	1,090.00	1,484.00	1,630.00	2,206.00	2,460.00	-	18.00
200 (8")	1,630.00	2,298.00	2,620.00	3,432.00	4,190.00	-	35.00
250 (10")	2,340.00	3,465.00	3,790.00	5,202.00	6,300.00	-	50.00
300 (12")	3,290.00	4,961.00	5,340.00	7,383.00	8,930.00	-	70.00
* 350 (14")	4,800.00	6,744.00	7,700.00	10,030.00	12,000.00	-	90.00
* 400 (16")	6,110.00	8,699.00	9,900.00	12,960.00	15,080.00	-	100.00

- หมายเหตุ : 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
2. * ท่อชั้นคุณภาพ 10.5, ท่อขนาด 14" และ 16" เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อเจาะร่อง” SCG “SLOTTED SCREEN PIPE”



03

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



04

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)					จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7* Class 7*	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5* Class 10.5*	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5		
55 (2")	168.00	224.00	240.00	309.00	336.00	-	3.00
65 (2 1/2")	270.00	342.00	378.00	490.00	552.00	-	4.00
80 (3")	354.00	467.00	510.00	664.00	756.00	-	5.00
100 (4")	558.00	729.00	816.00	1,056.00	1,208.00	-	6.00
125 (5")	876.00	1,172.00	1,256.00	1,689.00	1,846.00	-	8.00
150 (6")	1,198.00	1,592.00	1,738.00	2,314.00	2,568.00	-	18.00
200 (8")	1,810.00	2,478.00	2,800.00	3,612.00	4,370.00	-	35.00

- หมายเหตุ : 1. ผลิตจากท่อพีวีซีที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2561
(Made from PVC pipes manufactured in compliance with TIS 17-2561 standards.)
2. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีเพียง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters.)
3. * ชั้นคุณภาพ 7 และชั้นคุณภาพ 10.5 เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Class 7 and class 10.5 should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
4. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-หนา พ้า
SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	7.30	100
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	20
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8
150 (6")	390.00	2



02

ข้อต่อตรงลด-หนา พ้า
REDUCING SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.45	180
25x18 (1"x1/2")	7.30	150
25x20 (1"x3/4")	7.30	150
35x18 (1 1/4"x1/2")	11.90	20
35x20 (1 1/4"x3/4")	11.90	20
35x25 (1 1/4"x1")	11.90	20
40x18 (1 1/2"x1/2")	13.90	40
40x20 (1 1/2"x3/4")	13.90	40
40x25 (1 1/2"x1")	13.90	40
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	13.90	30
55x18 (2"x1/2")	22.20	30
55x20 (2"x3/4")	22.20	30
55x25 (2"x1")	22.20	30
55x35 (2"x1 1/4")	22.20	15
55x40 (2"x1 1/2")	22.20	30
65x20 (2 1/2"x3/4")	40.80	15
65x25 (2 1/2"x1")	40.80	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	40.80	15
65x55 (2 1/2"x2")	40.80	10
80x20 (3"x3/4")	78.00	12
80x25 (3"x1")	78.00	12
80x35 (3"x1 1/4")	78.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	78.00	10
80x55 (3"x2")	78.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	78.00	10
100x25 (4"x1")	109.50	12
100x40 (4"x1 1/2")	109.50	12
100x55 (4"x2")	109.50	12
100x65 (4"x2 1/2")	109.50	12
100x80 (4"x3")	109.50	4
150x80 (6"x3")	551.00	3
150x100 (6"x4")	551.00	3



03

ข้ออ 90°-หนา พ้า
ELBOW 90°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	180
20 (3/4")	5.65	125
25 (1")	10.20	60
35 (1 1/4")	17.50	20
40 (1 1/2")	22.00	25
55 (2")	33.20	15
65 (2 1/2")	70.20	6
80 (3")	98.40	5
100 (4")	192.00	5
125 (5")	612.00	3
150 (6")	1,680.00	2
200 (8")	10,210.00	1
250 (10")	13,640.00	2
300 (12")	26,570.00	1



04

ข้ออ 45°-หนา พ้า
ELBOW 45°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.15	220
20 (3/4")	8.20	150
25 (1")	12.50	70
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	31.90	60
55 (2")	48.00	35
65 (2 1/2")	85.20	8
80 (3")	134.50	6
100 (4")	279.00	6
150 (6")	1,990.00	2



05

ข้ออ 90° ลด-หนา พ้า
REDUCING ELBOW 90°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	6.00	150
25x18 (1"x1/2")	11.40	80
25x20 (1"x3/4")	13.20	80

หมายเหตุ : 1. สก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซี สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (ฉีด)
(TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)

2. สินค้า เป็นสินค้าที่ต้องสั่งจองก่อนนำไปใช้งานได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า 0-2555-0888
(Items with should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาเป็นราคาต่อชิ้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ระยะเวลาเปลี่ยนแปลงให้โดยไม่มีข้อผูกมัด
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

4. เป็นอุปกรณ์พิเศษ
(Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



06

สามทาง-หนา พ้า
TEE-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40
35 (1 1/4")	21.40	25
40 (1 1/2")	30.80	20
55 (2")	48.10	10
65 (2 1/2")	105.50	10
80 (3")	189.00	8
100 (4")	408.00	4
125 (5")	864.00	1
150 (6")	2,760.00	1
สีเทา 200 (8")	13,820.00	1
สีเทา 250 (10")	20,160.00	1
สีเทา 300 (12")	28,800.00	1



07

สามทางลด-หนา พ้า
REDUCING TEE-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.90	90
25x18 (1"x1/2")	18.60	50
25x20 (1"x3/4")	18.60	50
35x18 (1 1/4"x1/2")	28.00	35
35x20 (1 1/4"x3/4")	28.00	30
35x25 (1 1/4"x1")	28.00	30
40x18 (1 1/2"x1/2")	34.90	20
40x20 (1 1/2"x3/4")	34.90	20
40x25 (1 1/2"x1")	34.90	20
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	34.90	18
55x18 (2"x1/2")	54.70	15
55x20 (2"x3/4")	54.70	15
55x25 (2"x1")	54.70	15
55x35 (2"x1 1/4")	60.80	10
55x40 (2"x1 1/2")	60.80	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	105.50	10
65x25 (2 1/2"x1")	105.50	20
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	105.50	15
65x55 (2 1/2"x2")	105.50	6
80x18 (3"x1/2")	124.00	8
80x20 (3"x3/4")	124.00	7
80x25 (3"x1")	124.00	15
80x40 (3"x1 1/2")	189.00	10
80x55 (3"x2")	189.00	10
80x65 (3"x2 1/2")	189.00	10
100x20 (4"x3/4")	408.00	8
100x25 (4"x1")	408.00	6
100x40 (4"x1 1/2")	408.00	6
100x55 (4"x2")	408.00	6
100x65 (4"x2 1/2")	408.00	5
100x80 (4"x3")	408.00	5
125x100 (5"x4")	1,320.00	1
150x55 (6"x2")	1,500.00	1
150x80 (6"x3")	1,560.00	1
150x100 (6"x4")	1,800.00	1
สีเทา 150x125 (6"x5")	4,640.00	2
สีเทา 200x100 (8"x4")	10,310.00	1
สีเทา 200x150 (8"x6")	14,140.00	1
สีเทา 250x200 (10"x8")	24,710.00	1



08

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.12	300
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	6.60	150
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	14.50	40
55 (2")	20.80	35
65 (2 1/2")	41.90	15
80 (3")	55.60	10
100 (4")	112.00	4



10

ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	120
20 (3/4")	5.28	90
25 (1")	8.90	100
35 (1 1/4")	14.50	30
40 (1 1/2")	20.80	40
55 (2")	33.50	30
65 (2 1/2")	50.20	15
80 (3")	66.80	10
100 (4")	120.00	4



09

ฝาครอบเกลียวใน-หนา พ้า
FAUCET CAP-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.25	350
20 (3/4")	4.67	150
25 (1")	7.80	100
40 (1 1/2")	14.40	60
55 (2")	30.00	70

หมายเหตุ: 1. สก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานของพีวีซีสำหรับใช้กับระบบประปาแรงดัน

(TS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In article blue colour.)

2. สีเทา เป็นสีมาตรฐานของพีวีซีสำหรับใช้กับระบบประปาแรงดัน

(Items with Grey should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาเป็นราคาต่อชิ้นจากโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม 7% และภาษีมูลค่าเพิ่ม

(All prices quoted are for delivery to factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

4. ★ เป็นข้อต่อพิเศษ (Special Injection Fitting)

(Special Injection Fitting)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีซี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



11

สามทางเกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET TEE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	11.80	100
20 (3/4")	15.50	80
25 (1")	24.00	45



12

สามทางเกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE TEE-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	18.00	120



13

ข้องอ 90° เกลียวใน-หน้า ฟ้า
FAUCET ELBOW 90°-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.60	80
20 (3/4")	10.30	100
25 (1")	19.20	30



14

ข้องอ 90° เกลียวนอก-หน้า ฟ้า
VALVE ELBOW 90°-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.30	200
20 (3/4")	9.70	130
25 (1")	17.70	75
40 (1 1/2")	45.00	25
55 (2")	73.00	15



15

ยูเนียนสวมท่อ-หน้า ฟ้า
SOLVENT CEMENT UNION-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
35 (1 1/4")	90.00	40
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



16

ยูเนียนเกลียวนอก-สวมท่อ หน้า ฟ้า
SOCKET-VALVE UNION-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



17

ยูเนียนเกลียวนอก-เกลียวนอก หน้า ฟ้า
VALVE-VALVE UNION - W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	30.00	55
20 (3/4")	42.00	40
25 (1")	60.00	55
40 (1 1/2")	125.00	20
55 (2")	141.00	15



18

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า*
CAP-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	3.60	220
20 (3/4")	5.28	150
25 (1")	7.90	100
35 (1 1/4")	11.90	40
40 (1 1/2")	17.50	30



19

ฝาครอบ-หน้า ฟ้า*
CAP-W8 B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	26.20	35
65 (2 1/2")	50.20	20
80 (3")	69.60	10
100 (4")	132.00	5
150 (6")	528.00	4

* หากใช้สินค้า ฝาครอบ-หน้า ฟ้า ในงานท่อน้ำ จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ลดแรงดัน และ Water Hammer Arrestor เพื่อป้องกันแรงกระแทกท่อน้ำ ยี่ห้อ Winkonsonตามระบบที่เสนอเป็นต้นฉบับ

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



(20)

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	31.20	100
20 (3/4")	42.00	90
25 (1")	60.00	50
40 (1 1/2")	173.00	20
55 (2")	255.00	14



(21)

ข้อต่อ 90° เกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	38.40	100
20 (3/4")	54.00	60
25 (1")	86.40	30



(22)

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS VALVE TEE-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	60.00	50



(25)

ข้อต่อตรงลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	36.00	90



(23)

สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	54.00	55
20 (3/4")	70.80	80



(24)

ข้อต่อ 90° เกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS VALVE ELBOW 90°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	50.40	80
20 (3/4")	72.00	45
25 (1")	108.00	25



(28)

ข้อต่อ 90° ลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	43.00	60



(26)

ข้อต่อตรงลดเกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	64.80	90
25x18 (1"x1/2")	103.00	45
25x20 (1"x3/4")	103.00	45



(27)

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา พ้า
BRASS VALVE SOCKET-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	42.00	100
20 (3/4")	60.00	90
25 (1")	96.00	45
35 (1 1/4")	144.00	20



(29)

สามทางลดเกลียวในทองเหลือง-หนา พ้า
REDUCING BRASS FAUCET TEE-WS B

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	63.00	40

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13891

หมายเหตุ: 1. เกจ. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน (ฉีด)
(TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes. In arctic blue colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาประมาณการเท่านั้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



30

ข้อต่อน๊อตซิลยาง-หนา พ้า
COMPRESSION UNION-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	61.20	30
20 (3/4")	70.20	50
25 (1")	84.50	30
40 (1 1/2")	114.00	15
55 (2")	128.50	10



31

หัวกันไหล-หนา พ้า
SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	3.65	200
25 (1")	4.50	150



32

ข้อต่อลดเหลี่ยม-หนา พ้า
REDUCING FAUCET-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
*20x18 (3/4"x1/2")	3.85	250
*25x18 (1"x1/2")	6.75	200
*25x20 (1"x3/4")	6.75	320

*หัวลดซ้ายบนขวา แสดงทั้งด้านเกลียวนอก และหัวลดซ้ายบนซ้าย แสดงทั้งด้านเกลียวใน



33

นิปปเปิล-หนา พ้า
NIPPLE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	4.20	300
20 (3/4")	4.80	150
25 (1")	8.40	80
40 (1 1/2")	20.00	70
55 (2")	29.00	35




34

หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET PUSH IN-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
*20x18 (3/4"x1/2")	4.80	200
*25x20 (1"x3/4")	5.15	150


*หัวลดซ้ายบนขวา แสดงทั้งด้านเกลียวนอก
*หัวลดซ้ายบนซ้าย แสดงทั้งด้านเกลียวใน



37

ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE PLUG-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.80	500
A 20 (3/4")	2.40	300
A 25 (1")	4.20	180
B 35 (1 1/4")	12.00	100
B 40 (1 1/2")	18.00	80
B 55 (2")	24.00	40
B 65 (2 1/2")	62.00	30
B 80 (3")	98.00	15



35

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซี-หนา พ้า
SOCKET WITH PVC FLANGE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 55 (2")	310.00	24
A 65 (2 1/2")	434.00	12
B 80 (3")	550.00	12
B 100 (4")	720.00	6
B 150 (6")	1,670.00	6

A : รูวงกลม

B : รูวงรี



38

หัวกะโหลก-หนา พ้า
FOOT VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	70.80	20
35 (1 1/4")	112.00	12
40 (1 1/2")	154.00	8
55 (2")	255.00	5



36

ข้อต่อ ผ.ม. (เกลียวนอก-ใน)-หนา พ้า
FAUCET VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	8.00	220

หมายเหตุ : 1. มาตรฐาน 1131-2005 เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พลาสติก (PVC) (TS 1131-2005 is standard for PVC fitting for use with pressure pipes, in extruded blue colour.)
2. ราคาเป็นค่าประมาณขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณสั่งซื้อ (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ฉีด)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (INJECTION)”



39

ข้อต่อนูนเกลียวนอก-หนา พ้า
VALVE SOCKET UNION-WS B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (3/4")	96.30	50



40

คลิปก้ามปู-หนา พ้า
PIPE CLIP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1 1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100




41

ก๊อปปี้จับท่อ-หนา พ้า
SADDLE CLIP-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1 1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	200
B 55 (2")	16.80	100
B 65 (2 1/2")	19.20	70
B 80 (3")	26.40	40
B 100 (4")	43.20	25

สินค้า
ขายดี



42

บอลวาล์ว-หนา พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1 1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4

สินค้า
ขายดี



43

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1 1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24

RECOMMENDED



44

บอลวาล์ว-หนา พ้า ตราเสืออินฟิโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1 1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



45

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20



46

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า ตราเสืออินฟิโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1 1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24

1. มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้กับท่อรับแรงดันสีน้ำเงิน (TIS 1131-2535 is standard for uPVC fitting for use with pressure pipes in arctic blue colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาประเมินที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

* เฉพาะขนาด 65 มม. ไม่มีสีรุ้งและเหลือง

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



47

ข้อโค้ง 11.25° H บาน 2
BEND 11.25° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	21.60	25.20	-
40 (1 1/2")	30.00	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	149.00	236.50	-
100 (4")	282.00	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-



48

ข้อโค้ง 22.5° H บาน 2
BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	-
20 (3/4")	12.00	12.60	-
25 (1")	14.40	16.80	-
35 (1 1/4")	22.80	25.20	-
40 (1 1/2")	31.20	38.40	-
55 (2")	50.40	72.00	-
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



49

ข้อโค้ง 45° H บาน 2
BEND 45° H ES 2

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	10.90	120
20 (3/4")	12.00	12.60	80
25 (1")	14.40	16.80	40
35 (1 1/4")	22.80	25.20	60
40 (1 1/2")	31.20	38.40	40
55 (2")	50.40	72.00	20
65 (2 1/2")	109.00	138.00	-
80 (3")	150.00	236.50	-
100 (4")	283.50	495.00	-
125 (5")	498.00	834.00	-
150 (6")	910.00	1,650.00	-
200 (8")	2,095.00	3,300.00	-
250 (10")	3,350.00	5,330.00	-
300 (12")	6,060.00	9,170.00	-



50

ข้อโค้ง 90° H บาน 2
BEND 90° H ES 2

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	9.50	11.75	100
20 (3/4")	11.75	14.40	60
25 (1")	14.40	20.40	30
35 (1 1/4")	25.20	28.80	40
40 (1 1/2")	33.60	39.60	30
55 (2")	58.80	75.60	10
65 (2 1/2")	117.50	141.50	-
80 (3")	210.00	283.50	-
100 (4")	386.00	534.00	-
125 (5")	582.00	1,055.00	-
150 (6")	1,240.00	1,845.00	-
200 (8")	2,850.00	4,020.00	-
250 (10")	5,230.00	7,410.00	-
300 (12")	9,030.00	13,100.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



51

ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 22.5° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	-
20 (3/4")	6.85	8.40	-
25 (1")	9.60	14.40	-
35 (1 1/4")	13.20	19.20	-
40 (1 1/2")	18.00	26.40	-
55 (2")	34.80	48.00	-
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-



52

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 45° H ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.70	7.08	200
20 (3/4")	6.85	8.40	150
25 (1")	9.60	14.40	80
35 (1 1/4")	13.20	19.20	80
40 (1 1/2")	18.00	26.40	60
55 (2")	34.80	48.00	30
65 (2 1/2")	54.00	85.20	-
80 (3")	103.00	134.50	-
100 (4")	212.50	292.00	-
125 (5")	390.00	582.00	-
150 (6")	699.00	998.00	-
200 (8")	1,375.00	2,095.00	-
250 (10")	2,985.00	4,190.00	-
300 (12")	5,070.00	7,070.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



53

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2
SHORT BEND 90° H ES 2

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
18 (1/2")	6.95	8.76	200
20 (3/4")	8.40	11.75	100
25 (1")	10.40	16.80	60
35 (1 1/4")	15.60	20.40	60
40 (1 1/2")	21.60	30.00	40
55 (2")	37.20	58.80	20
65 (2 1/2")	75.60	102.00	-
80 (3")	144.00	180.00	-
100 (4")	248.50	402.00	-
125 (5")	489.00	707.00	-
150 (6")	904.00	1,217.00	-
200 (8")	2,170.00	3,000.00	-
250 (10")	4,080.00	5,720.00	-
300 (12")	6,660.00	10,010.00	-



54

ข้อต่อตรง H ช่วงสั้น
SHORT SOCKET H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	-	149.00	212.50	-
150 (6")	181.50	230.50	353.00	-
200 (8")	330.00	480.00	801.00	-
250 (10")	668.00	918.00	1,420.00	-
300 (12")	1,155.00	1,490.00	2,395.00	-



55

ข้อต่อตรงลด H ช่วงสั้น
SHORT REDUCING SOCKET H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	190.00	260.50	-
A 125x100 (5"x4")	205.50	276.00	-
B 150x80 (6"x3")	370.00	472.00	-
A 150x100 (6"x4")	386.00	418.00	-
A 150x125 (6"x5")	424.00	448.00	-
B 200x100 (8"x4")	833.00	992.00	-
B 200x125(8"x5")	904.00	1,005.00	-
A 200x150 (8"x6")	935.00	1,220.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,375.00	1,665.00	-
A 250x200 (10"x8")	935.00	1,420.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance, Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)” SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



56

ข้อต่อตรง H
SOCKET H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	212.50	307.00	-
150 (6")	347.00	551.00	-
200 (8")	653.00	1,170.00	-
250 (10")	1,200.00	2,025.00	-
300 (12")	2,010.00	2,945.00	-



57

ข้อต่อตรงลด H
REDUCING SOCKET H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
A 125x80 (5"x3")	300.00	387.00	-
A 125x100 (5"x4")	300.00	418.00	-
B 150x80 (6"x3")	464.00	551.00	-
A 150x100 (6"x4")	464.00	551.00	-
A 150x125 (6"x5")	503.00	622.00	-
B 200x100 (8"x4")	1,070.00	1,492.00	-
B 200x125 (8"x5")	1,070.00	1,492.00	-
A 200x150 (8"x6")	1,375.00	1,790.00	-
B 250x150 (10"x6")	1,765.00	2,170.00	-
A 250x200 (10"x8")	1,571.00	2,280.00	-
A 300x200 (12"x8")	2,310.00	3,850.00	-
A 300x250 (12"x10")	2,310.00	3,850.00	-



58

ข้อต่อตรงเกลียวนอก H
VALVE SOCKET H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	402.00	-	-
150 (6")	693.00	-	-
200 (8")	1,092.00	-	-
250 (10")	1,605.00	-	-



59

ข้อต่อตรงเกลียวใน H
FAUCET SOCKET H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
125 (5")	300.00	-	-
150 (6")	432.00	-	-
200 (8")	702.00	-	-
250 (10")	1,395.00	-	-



60

ข้อต่อ 90° เกลียวใน H
FAUCET ELBOW 90° H

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
35 (1 1/4")	51.60	-	-
40 (1 1/2")	61.20	-	-
55 (2")	82.80	-	-
65 (2 1/2")	165.50	-	-
80 (3")	245.00	-	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888

(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานรับแรงดัน (ทำมือ)”

SCG FITTING “PRESSURE WORK (HAND MOULD)”



61

ท่อสั้นหน้างานเรียบ ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสฟฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●



62

ท่อสั้นหน้างาน ES ช่วงสั้น
SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสฟฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
25 (1")	246.00	-	●	-
35 (1 1/4")	324.00	-	●	-
40 (1 1/2")	360.00	396.00	●	-
55 (2")	516.00	600.00	●	-
65 (2 1/2")	714.00	840.00	●	-
80 (3")	972.00	1,092.00	-	●
100 (4")	1,260.00	1,405.00	-	●
125 (5")	1,695.00	1,890.00	-	●
150 (6")	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	3,075.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,450.00	5,400.00	-	●
300 (12")	5,380.00	6,980.00	-	●
400 (16")	13,320.00	15,660.00	-	●



63

ท่อสั้นหน้างานเรียบ
TAPER CORE WITH FLG&PL

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสฟฟ้า ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
80 (3")	708.00	978.00	1,092.00	-	●
100 (4")	906.00	1,265.00	1,405.00	-	●
150 (6")	1,905.00	2,395.00	2,690.00	-	●
200 (8")	2,860.00	3,090.00	3,710.00	-	●
250 (10")	4,010.00	4,460.00	5,420.00	-	●
300 (12")	4,850.00	5,380.00	6,980.00	-	●
350 (14")	-	10,650.00	12,450.00	-	●
400 (16")	-	13,340.00	15,660.00	-	●



64

(JIS 10K)

ข้อต่อตรงหน้างานพีวีซี
SOCKET WITH PVC FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสฟฟ้า ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	246.00	●	-
40 (1 1/2")	288.00	●	-
125 (5")	1,456.00	●	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี

SCG ACCESSORIES



01

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดเข้มข้น)

SCG SOLVENT CEMENT (HIGH PRESSURE)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 กรัม (หลอด)	78.00	48
125 กรัม (หลอด)	176.00	30
250 กรัม	240.00	24
500 กรัม	390.00	12
1,000 กรัม	740.00	8



02

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส)

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



03

น้ำยาประสานท่อพีวีซี (ชนิดใส) พร้อมแปรง

SCG SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



04

ลวดเชื่อมพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC WELDING ROD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ถุง) Price (baht/bag)	บรรจุ (ถุง/กล่อง) Packs (bags/box)
เส้นเดี่ยว 3 มม.	590.00	5
เส้นคู่ 3x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยม 4x6 มม.	590.00	5
เส้นสามเหลี่ยมเล็ก 3x5 มม.	590.00	5

หมายเหตุ: 1. กล่องบรรจุ 5 ถุง/กล่อง: 1 กิโลกรัม
2. จุดต่อเชื่อมยาวเป็นเส้น: 1 เมตร
3. เส้นขนาด 3x6: หัวเชื่อมยาว ความสูง 3 มม. หัวเชื่อมหัว: ความกว้าง 6 มม.



05

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ (ชนิดใส)

NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD)

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50 กรัม	44.00	30
100 กรัม	70.00	24
250 กรัม	153.00	24
500 กรัม	286.00	12
1,000 กรัม	565.00	8



06

น้ำยาประสานท่อพีวีซี ตราเสือเอ็นพีไอ (ชนิดใส) พร้อมแปรง

NPI TIGER SOLVENT CEMENT (STANDARD) WITH BRUSH

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 กรัม	75.00	24
250 กรัม	169.00	24
500 กรัม	311.00	12
1,000 กรัม	590.00	8



07

น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี

CLEANSER

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
800 กรัม	260.00	8



08

เทปพันเกลียวเอสซีจี

SCG TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	22.00	400



09

เทปพันเกลียว ตราเสือเอ็นพีไอ

NPI TIGER TAPES FOR THREAD SEALING

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	18.00	400

หมายเหตุ:

1. มอด. 1032-2534 เป็นมาตรฐานน้ำยาประสานท่อพีวีซีเอสซีจี และจุดต่อพีวีซี (TIS 1032-2534 is standard for uPVC pipes uPVC fittings solvent cement.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

หมายเหตุ: 1. บรรจุ 20 ชิ้น/กล่องเล็ก 2. บรรจุ 20 กล่อง/ลัง (400 ชิ้น) การสั่งซื้อให้แจ้งเบอร์กล่องเท่านั้น ไม่ระบุชิ้น

หมายเหตุ: 1. บรรจุ 20 ชิ้น/กล่องเล็ก 2. บรรจุ 20 กล่อง/ลัง (400 ชิ้น) การสั่งซื้อให้แจ้งเบอร์กล่องเท่านั้น ไม่ระบุชิ้น

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-บาง พ้า
SOCKET-DR B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	60
40 (1 1/2")	6.50	100
55 (2")	9.00	60
65 (2 1/2")	17.30	20
80 (3")	27.70	45
100 (4")	39.20	20
125 (5")	126.00	4
150 (6")	210.00	16
200 (8")	480.00	6
250 (10")	918.00	1



02

ข้อต่อตรงลด-บาง พ้า
REDUCING SOCKET-DR B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	8.20	40
55x35 (2"x1 1/4")	13.40	40
55x40 (2"x1 1/2")	13.80	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	19.40	40
65x55 (2 1/2"x2")	22.00	40
80x40 (3"x1 1/2")	27.70	20
80x55 (3"x2")	30.20	20
80x65 (3"x2 1/2")	32.40	20
100x40 (4"x1 1/2")	48.50	10
100x55 (4"x2")	48.50	10
100x65 (4"x2 1/2")	52.10	8
100x80 (4"x3")	58.00	10
150x100 (6"x4")	222.00	8
200x100 (8"x4")	1,100.00	2
200x150 (8"x6")	1,390.00	2
250x200 (10"x8")	2,720.00	1
300x200 (12"x8")	4,480.00	1
300x250 (12"x10")	4,760.00	2

หมายเหตุ : ข้อต่อตรงลด-บาง สีเทา มีใช้ไม่เหมือนกับสีฟ้า



03

ข้อต่อ 45°-บาง พ้า
ELBOW 45°-DR B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.00	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	11.90	35
65 (2 1/2")	22.30	15
80 (3")	34.00	25
100 (4")	84.60	12
125 (5")	156.00	16
150 (6")	276.00	10
200 (8")	714.00	4
250 (10")	2,620.00	1
300 (12")	7,680.00	1
350 (14")	22,450.00	1
400 (16")	26,960.00	1



04

สามทาง-บาง พ้า
TEE-DR B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.35	55
40 (1 1/2")	15.00	40
55 (2")	18.60	50
65 (2 1/2")	31.30	20
80 (3")	47.40	15
100 (4")	111.50	7
125 (5")	342.00	8
150 (6")	526.00	6
200 (8")	1,830.00	2
250 (10")	8,620.00	1
300 (12")	16,920.00	1
350 (14")	30,440.00	1



05

สี่ทางวาลลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS Y-DR B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	456.00	10

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกชนิด ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. เฉพาะขนาด 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย สีส้ม (ใช้เฉพาะงานระบายน้ำเสีย)
(TS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for effluent and vent applications. In orange blue colour.)
3. สีเทา ใช้เป็นทางเลือกเมื่อไม่พบสีฟ้า ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Items with Grey should be ordered in advance. Please call 0-2555-0988.)
4. ราคาที่แสดงเป็นราคาโรงงาน ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
5. ★ เป็นข้อต่อพิเศษ (Special Injection Fitting.)



06

สี่ทางทึวาลลด-บาง พ้า
REDUCING CROSS TY-DR B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	636.00	6

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



07

สามทางทึบ-บาง พ้า
TY-DR B

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	38.50	25
55 (2")	40.60	15
65 (2 1/2")	86.50	15
80 (3")	112.00	10
100 (4")	210.00	4
125 (5")	684.00	2
150 (6")	720.00	4
200 (8")	6,080.00	1



08

ข้อต่อ 90°-บาง พ้า
ELBOW 90°-DR B

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	6.70	70
40 (1 1/2")	8.05	50
55 (2")	13.90	30
65 (2 1/2")	22.80	12
80 (3")	41.90	10
100 (4")	84.60	10
125 (5")	178.00	14
150 (6")	354.00	8
200 (8")	798.00	3
250 (10")	2,670.00	1
300 (12")	6,320.00	1
350 (14")	25,100.00	1
400 (16")	31,180.00	1



09

สามทางลด-บาง พ้า
REDUCING TEE-DR B

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	22.80	30
55x40 (2"x1 1/2")	25.70	25
65x55 (2 1/2"x2")	31.30	12
80x40 (3"x1 1/2")	45.20	10
80x55 (3"x2")	53.60	20
80x65 (3"x2 1/2")	72.00	15
100x40 (4"x1 1/2")	120.00	10
100x55 (4"x2")	126.00	10
100x65 (4"x2 1/2")	138.00	10
100x80 (4"x3")	149.00	8
150x80 (6"x3")	530.00	8
150x100 (6"x4")	576.00	8
200x100 (8"x4")	3,580.00	1
200x150 (8"x6")	4,630.00	1
250x150 (10"x6")	10,660.00	1
250x200 (10"x8")	11,360.00	1
300x200 (12"x8")	13,480.00	1



10

สามทางวยลด-บาง พ้า
REDUCING Y-DR B

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	72.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	84.00	10
65x55 (2 1/2"x2")	90.00	10
80x40 (3"x1 1/2")	114.00	20
80x55 (3"x2")	126.00	6
80x65 (3"x2 1/2")	138.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	168.00	4
100x55 (4"x2")	168.00	4
100x65 (4"x2 1/2")	192.00	6
100x80 (4"x3")	198.00	6
150x55 (6"x2")	505.00	3
150x80 (6"x3")	516.00	8
150x100 (6"x4")	657.00	6
200x100 (8"x4")	4,610.00	1
200x150 (8"x6")	4,760.00	1



11

สามทางวย-บาง พ้า
Y-DR B

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	39.00	25
55 (2")	41.30	15
65 (2 1/2")	76.20	15
80 (3")	100.50	12
100 (4")	193.50	5
125 (5")	492.00	6
150 (6")	888.00	4
200 (8")	2,620.00	1



12

สี่ทางทึบ-บาง พ้า
CROSS TY-DR B

ชื่อนขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100 (4")	690.00	7

หมายเหตุ :

- ข้อต่อระบายน้ำทุกชนิด ห้ามใช้กับระบบดัน (All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
- ผลิตภัณฑ์ 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซี สำหรับใช้ในงานระบายน้ำในอาคารและงานกลางแจ้ง (TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications, in arctic blue colour.)
- สินค้า เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ไม่สามารถคืนเงินกลับ (Items with should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
- ราคารับประกันเป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อน (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
- ★ สินค้าพิเศษสำหรับฉีดน้ำเฉพาะ (Special injection fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



13

สามทางทึบยาลด-บาง ฟ้ำ
REDUCING TY-DR B

ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	75.00	15
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	86.50	10
65x55 (2 1/2"x2")	96.00	20
80x55 (3"x2")	114.00	15
80x65 (3"x2 1/2")	144.00	12
100x40 (4"x1 1/2")	180.00	10
100x55 (4"x2")	180.00	8
100x65 (4"x2 1/2")	210.00	6
100x80 (4"x3")	216.00	5
125x80 (5"x3")	1,190.00	1
125x100 (5"x4")	648.00	3
150x55 (6"x2")	710.00	3
150x80 (6"x3")	720.00	6
150x100 (6"x4")	731.00	6
200x100 (8"x4")	6,080.00	3
200x150 (8"x6")	6,080.00	2



14

ยูแทรฟ-ฟ้ำ
U-TRAP-B

ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	204.00	20



16

พีแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้ำ
P-TRAP (C/O)-B

ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	194.00	20
55 (2")	266.00	10
80 (3")	792.00	2



15

ยูแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้ำ
U-TRAP (C/O)-B


ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	186.00	30
55 (2")	252.00	15
80 (3")	750.00	4



17

เอสแทรฟ (มีช่องระบาย)-ฟ้ำ
S-TRAP (C/O)-B

ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	456.00	8




18

ข้อต่อกันซึม-บาง ฟ้ำ
FLASHING SOCKET-B

ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	44.40	30
100 (4")	98.40	6

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978




19

ข้อต่อกันซึมลด-บาง ฟ้ำ
REDUCING FLASHING SOCKET-B

ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	78.00	15
100x55 (4"x2")	108.00	10

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978



20

ข้อต่อกันซึม ช่วงสั้น-บาง ฟ้ำ
SHORT FLASHING SOCKET-B

ชื่อนาขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	36.00	50
55 (2")	44.40	40
80 (3")	78.00	15
100 (4")	103.50	6

* อนุสิทธิบัตร เลขที่ 11978

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกประเภท ห้ามใช้ในระบบรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. มาตรฐาน มอก. 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสำหรับใช้ในงานระบายน้ำ และสีเป็นสีฟ้าและน้ำเงิน (สีฟ้า)
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
3. สินค้าเป็นสินค้าที่ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียน 0-2555-0888
(Items with 0-2555-0888 should be included in advance. Please call 0-2555-0888.)
4. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
5. ★ เป็นข้อต่อฉีดพิเศษ (Special Injection Fitting.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ฉีด)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (INJECTION)”



21

ข้อต่ออากาศ-บาง พ้า
VENT TEE-DR B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x25 (4"x1")	108.00	20
100x40 (4"x1 1/2")	114.00	8
100x55 (4"x2")	126.00	8



22

ฝาปิดเกลียว (ยูเทรพ/พีเทรพ)
CLEAN OUT PLUG-B (U-TRAP/P-TRAP)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	12.00	100



23

แกนถ่ายน้ำ-ฟ้า
DRAIN PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	15.00	70



24

ฝารอบ-บาง พ้า
CAP-DR B


ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	9.00	120
40 (1 1/2")	9.00	180
55 (2")	12.00	100
65 (2 1/2")	25.00	50
80 (3")	27.60	30
100 (4")	51.60	35
150 (6")	140.50	10
200 (8")	350.00	2



25

ท่อสั้นลด-ฟ้า
CONCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x55 (4"x2")	64.20	12
100x80 (4"x3")	77.00	12
150x100 (6"x4")	154.00	10



26

ท่อสั้นฝาปิดเกลียว-ฟ้า
CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
B 55 (2")	80.00	35
B 80 (3")	125.00	15
A 100 (4")	186.00	8
B 150 (6")	385.00	4



27

ท่อสั้นลดเอียงศูนย์-ฟ้า
ECCENTRIC REDUCING BUSH-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	6.75	80



28

ท่อสั้นฝาปิดเกลียวทองเหลือง-ฟ้า
BRASS CLEAN OUT PLUG-B

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	108.00	35
80 (3")	168.00	15
100 (4")	204.00	8
150 (6")	564.00	4

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. ผลิตตาม มอก. 1410-2540 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีสีฟ้า สำหรับใช้ในงานระบายน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูลและระบายอากาศ มีสีฟ้า
(TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



29

* ข้อต่อ 45° เชื่อม
* ELBOW 45° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,780.00	-
300 (12")	6,530.00	-



32

* สามทางทึววยเชื่อม
* TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	115.00	-
40 (1 1/2")	121.00	-
125 (5")	1,080.00	-
200 (8")	3,520.00	-
250 (10")	4,860.00	-
300 (12")	7,040.00	-



30

* สามทางทึววยลดเชื่อม
* REDUCING TY-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	144.00	-
55x40 (2"x1 1/2")	156.00	-
65x55 (2 1/2"x2")	176.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	183.50	-
80x55 (3"x2")	212.50	-
100x40 (4"x1 1/2")	354.00	-
125x100 (5"x4")	918.00	-
150x55 (6"x2")	918.00	-
150x80 (6"x3")	968.00	-
150x125 (6"x5")	1,405.00	-
200x55 (8"x2")	1,505.00	-
200x100 (8"x4")	1,760.00	-
200x125 (8"x5")	2,100.00	-
200x150 (8"x6")	2,600.00	-
250x100 (10"x4")	2,850.00	-
250x150 (10"x6")	3,335.00	-
250x200 (10"x8")	4,290.00	-
300x100 (12"x4")	3,770.00	-
300x150 (12"x6")	4,360.00	-
300x200 (12"x8")	5,110.00	-
300x250 (12"x10")	6,040.00	-



31

* ข้อต่อ 90° เชื่อม
* ELBOW 90° W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
200 (8")	1,970.00	-
250 (10")	4,980.00	-
300 (12")	8,380.00	-



33

* สามทางเชื่อม
* TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	948.00	-
200 (8")	2,145.00	-
250 (10")	2,850.00	-
300 (12")	5,000.00	-

- หมายเหตุ : 1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)” SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



(34)

* สามทางลดเชื่อม
* REDUCING Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	134.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	212.50	-
125x80 (5"x3")	636.00	-
125x100 (5"x4")	764.00	-
150x55 (6"x2")	834.00	-
150x80 (6"x3")	933.00	-
150x100 (6"x4")	1,111.00	-
150x125 (6"x5")	1,285.00	-
200x80 (8"x3")	1,340.00	-
200x100 (8"x4")	1,610.00	-
200x125 (8"x5")	1,860.00	-
200x150 (8"x6")	2,135.00	-
250x150 (10"x6")	3,180.00	-
250x200 (10"x8")	3,680.00	-
300x100 (12"x4")	3,520.00	-
300x150 (12"x6")	4,250.00	-
300x200 (12"x8")	4,760.00	-
300x250 (12"x10")	5,700.00	-



(35)

* สามทางวายเชื่อม
* Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	1,240.00	-
150 (6")	2,085.00	-
200 (8")	2,515.00	-
250 (10")	4,110.00	-
300 (12")	5,360.00	-



(37)

* สี่ทางวายเชื่อม
* CROSS Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	254.50	-
80 (3")	488.00	-
100 (4")	968.00	-
125 (5")	1,590.00	-
150 (6")	2,015.00	-



(36)

* สามทางลดเชื่อม
* REDUCING TEE W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x35 (4"x1 1/4")	318.00	-
125x80 (5"x3")	566.00	-
125x100 (5"x4")	651.00	-
150x80 (6"x3")	827.00	-
150x100 (6"x4")	876.00	-
150x125 (6"x5")	1,045.00	-
200x100 (8"x4")	1,300.00	-
200x125 (8"x5")	1,355.00	-
200x150 (8"x6")	1,420.00	-
250x150 (10"x6")	2,015.00	-
250x200 (10"x8")	2,515.00	-
300x150 (12"x6")	3,100.00	-
300x200 (12"x8")	3,520.00	-
300x250 (12"x10")	4,020.00	-



(38)

* สี่ทางลดเชื่อม
* REDUCING CROSS Y W

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x65 (4"x2 1/2")	764.00	-
150x55 (6"x2")	1,040.00	-
150x100 (6"x4")	1,760.00	-

- หมายเหตุ :
- ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 - * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 - ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



39

* สี่ทางเชื่อม
* CROSS-W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



40

* สี่ทางทียาวเชื่อม
* CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	333.00	-
65 (2 1/2")	452.00	-
100 (4")	1,005.00	-
150 (6")	2,345.00	-
200 (8")	5,020.00	-
250 (10")	7,010.00	-
300 (12")	12,840.00	-



41

* สี่ทางทียาวลดเชื่อม
* REDUCING CROSS TY W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	573.00	-
100x55 (4"x2")	756.00	-
100x80 (4"x3")	834.00	-
125x100 (5"x4")	1,365.00	-
150x55 (6"x2")	1,080.00	-
150x80 (6"x3")	1,380.00	-
150x100 (6"x4")	1,835.00	-
150x125 (6"x5")	1,920.00	-



42

* หน้าจาน
* FLANGE H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	หน้าจาน พีวีซี JIS 10K	หน้าจาน เหล็กสฟฟ้า ISO/R13 (PN10)
35 (1 1/4")	126.00	●	-
40 (1 1/2")	134.50	●	-
55 (2")	192.00	●	-
65 (2 1/2")	325.50	●	-
80 (3")	431.00	-	●
100 (4")	480.00	-	●
125 (5")	636.00	-	●
150 (6")	1,095.00	-	●
200 (8")	1,390.00	-	●
250 (10")	2,040.00	-	●
300 (12")	2,325.00	-	●



43

* ฝาครอบมือ
* CAP H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
125 (5")	316.00	-
150 (6")	558.00	-
200 (8")	1,085.00	-
250 (10")	1,870.00	-
300 (12")	2,655.00	-



44

* ข้องอากาศลดเชื่อม
* VENT TEE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40x20 (1 1/2"x3/4")	38.50	-
55x25 (2"x1")	51.60	-
65x25 (2 1/2"x1")	63.60	-
65x55 (2 1/2"x2")	91.50	-
80x25 (3"x1")	92.50	-
80x40 (3"x1 1/2")	102.00	-
100x25 (4"x1")	163.50	-
100x55 (4"x2")	177.50	-
150x25 (6"x1")	629.00	-
150x55 (6"x2")	629.00	-

หมายเหตุ : 1. ข้อต่องานระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานระบายน้ำ (ทำมือ)”

SCG FITTING “DRAINAGE WORK (WELDING)”



45

* ฟิวเจอร์ (มีช่องระบาย) H
* P-TRAP (C/O) H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	205.50	-
80 (3")	816.00	-
100 (4")	1,400.00	-



46

* ท่อส้นฝาปิดเกลียว H
* CLEAN OUT PLUG H

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	84.00	-
150 (6")	381.00	-
200 (8")	693.00	-
250 (10")	1,260.00	-



47

* ท่อส้นฝาปิดหน้าจานเชื่อม
* CLEAN OUT WITH FLANGE W

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	269.00	-
80 (3")	418.00	-
100 (4")	531.00	-
150 (6")	1,165.00	-

- หมายเหตุ :
1. ข้อต่อระบายน้ำทุกรายการ ห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items of drainage fittings must not be allowed to use for pressure work.)
 2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
 3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซีเอสซีจี “ท่อแหวนยาง” SCG “SRR PIPE”



ท่อพีวีซีเอสซีจีชนิดต่อด้วย “แหวนยาง”

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)				
	ชั้นคุณภาพ 5 Class 5	ชั้นคุณภาพ 7 Class 7	ชั้นคุณภาพ 8.5 Class 8.5	ชั้นคุณภาพ 10.5 Class 10.5	ชั้นคุณภาพ 13.5 Class 13.5
* 55 (2")	306.00	403.00	456.00	545.00	660.00
* 65 (2 1/2")	474.00	620.00	699.00	869.00	1,051.00
* 80 (3")	657.00	876.00	961.00	1,204.00	1,461.00
* 100 (4")	1,035.00	1,375.00	1,525.00	1,940.00	2,380.00
* 150 (6")	2,160.00	2,880.00	3,195.00	4,090.00	5,020.00
* 200 (8")	3,305.00	4,430.00	4,950.00	6,515.00	7,940.00
* 250 (10")	5,095.00	6,720.00	7,620.00	9,945.00	12,210.00
* 300 (12")	7,205.00	9,670.00	10,810.00	14,200.00	17,400.00
* 350 (14")	9,600.00	12,930.00	15,120.00	19,330.00	23,640.00
* 400 (16")	-	16,800.00	19,580.00	25,130.00	30,590.00

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

- หมายเหตุ : 1. มอก. 17-2561 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม มีสีฟ้า ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
(TIS 17-2561 is standard for uPVC pipe for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 6 meters.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



01

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 2
* SOCKET SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	220.00	240.00	269.00	-
65 (2 1/2")	254.00	269.00	318.00	-
80 (3")	262.00	276.00	340.00	-
100 (4")	403.00	460.00	558.00	-
150 (6")	678.00	835.00	1,060.00	-
200 (8")	1,080.00	1,455.00	2,035.00	-
250 (10")	1,695.00	2,295.00	3,355.00	-
300 (12")	2,795.00	3,475.00	5,070.00	-
350 (14")	-	4,800.00	7,490.00	-
400 (16")	-	6,785.00	10,230.00	-



02

* ข้อต่อตรงแหวนยาง ES 1
* SOCKET SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	114.00	127.00	156.00	-
65 (2 1/2")	120.00	141.00	183.00	-
80 (3")	127.00	149.00	198.00	-
100 (4")	212.00	262.00	340.00	-
150 (6")	382.00	523.00	700.00	-
200 (8")	625.00	841.00	1,230.00	-
250 (10")	1,015.00	1,405.00	2,100.00	-
300 (12")	1,730.00	2,330.00	3,290.00	-
350 (14")	-	3,240.00	4,440.00	-
400 (16")	-	4,835.00	7,040.00	-



03

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 2
* BEND 11.25° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



04

* ข้อโค้ง 11.25° แหวนยาง ES 1
* BEND 11.25° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ: 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



05

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 2

* BEND 22.5° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



06

* ข้อโค้ง 22.5° แหวนยาง ES 1

* BEND 22.5° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-



07

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 2

* BEND 45° SRR ES 2

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	269.00	283.00	318.00	-
65 (2 1/2")	325.00	360.00	424.00	-
80 (3")	346.00	404.00	500.00	-
100 (4")	523.00	635.00	780.00	-
150 (6")	1,110.00	1,335.00	1,820.00	-
200 (8")	1,980.00	2,575.00	3,725.00	-
250 (10")	3,615.00	4,685.00	6,710.00	-
300 (12")	6,290.00	8,120.00	11,510.00	-
350 (14")	-	15,730.00	17,170.00	-
400 (16")	-	21,480.00	24,350.00	-



08

* ข้อโค้ง 45° แหวนยาง ES 1

* BEND 45° SRR ES 1

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	156.00	177.00	220.00	-
65 (2 1/2")	198.00	240.00	283.00	-
80 (3")	250.00	306.00	392.00	-
100 (4")	376.00	503.00	641.00	-
150 (6")	882.00	1,100.00	1,570.00	-
200 (8")	1,595.00	2,175.00	3,325.00	-
250 (10")	3,050.00	4,060.00	6,060.00	-
300 (12")	5,480.00	7,250.00	9,900.00	-
350 (14")	-	14,300.00	15,740.00	-
400 (16")	-	19,700.00	22,570.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง (ทำมือ)”

SCG FITTING “SRR WORK (HAND MOULD)”



09

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 2

* BEND 90° SRR ES 2

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	283.00	298.00	340.00	-
65 (2 1/2")	347.00	396.00	474.00	-
80 (3")	374.00	444.00	550.00	-
100 (4")	629.00	742.00	916.00	-
150 (6")	1,525.00	1,875.00	2,495.00	-
200 (8")	2,955.00	3,775.00	5,485.00	-
250 (10")	5,205.00	6,735.00	11,200.00	-
300 (12")	8,330.00	11,700.00	18,500.00	-
350 (14")	-	20,020.00	24,670.00	-
400 (16")	-	27,600.00	35,930.00	-



10

* ข้อโค้ง 90° แหวนยาง ES 1

* BEND 90° SRR ES 1

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5	
55 (2")	191.00	205.00	247.00	-
65 (2 1/2")	254.00	298.00	382.00	-
80 (3")	276.00	346.00	443.00	-
100 (4")	467.00	565.00	774.00	-
150 (6")	1,245.00	1,590.00	2,200.00	-
200 (8")	2,575.00	3,375.00	5,085.00	-
250 (10")	4,640.00	5,850.00	10,560.00	-
300 (12")	7,280.00	10,750.00	17,560.00	-
350 (14")	-	18,580.00	23,220.00	-
400 (16")	-	25,810.00	33,600.00	-



11

* ท่อส้นหน้างาน SRR ES 1

* TAPER CORE WITH FLG & SRR ES 1

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			หน้างาน พีวีซี JIS 10K	หน้างาน เหล็กสีกา ISO/R13 (PN10)
	ชั้นคุณภาพ 5	ชั้นคุณภาพ 8.5	ชั้นคุณภาพ 13.5		
55 (2")	750.00	942.00	1,220.00	●	-
65 (2 1/2")	792.00	1,005.00	1,255.00	●	-
80 (3")	828.00	1,045.00	1,295.00	-	●
100 (4")	1,105.00	1,385.00	1,740.00	-	●
150 (6")	2,230.00	2,770.00	3,490.00	-	●
200 (8")	3,340.00	4,180.00	4,960.00	-	●
250 (10")	4,790.00	6,020.00	7,500.00	-	●
300 (12")	6,290.00	7,810.00	9,770.00	-	●
350 (14")	-	11,600.00	14,160.00	-	●
400 (16")	-	14,520.00	17,780.00	-	●

ราคานี้รวมแหวนยางแล้ว

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888

(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีวีซีเอสซีจี “งานแหวนยาง” SCG ACCESSORIES “SRR WORK”



01

* แหวนยาง
* RUBBER RING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	24.00	-
65 (2 1/2")	36.00	-
80 (3")	42.00	-
100 (4")	54.00	-
150 (6")	96.00	-
200 (8")	162.00	-
250 (10")	246.00	-
300 (12")	348.00	-
350 (14")	660.00	-
400 (16")	762.00	-



02

* นํ้ายาหล่อลื่น
* PIPE LUBE

ชื่อขนาด Nominal size	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
1,000 กรัม	705.00	-

หมายเหตุ : 1. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888

(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”
NPI TRACHANG “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)”



06

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



07

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
15 (3/8")	45.70	-	-	50	1.00
18 (1/2")	54.70	-	-	25	1.00
20 (3/4")	66.00	-	-	25	1.00
25 (1")	125.00	-	-	25	2.00
35 (1 1/4")	180.00	-	-	10	2.00
40 (1 1/2")	235.00	-	-	10	2.50
55 (2")	331.00	-	-	10	3.00
65 (2 1/2")	426.00	-	-	-	4.00
80 (3")	677.00	504.00	312.00	-	5.00
100 (4")	1,030.00	816.00	484.00	-	6.00

สินค้าความยาว 6 เมตร สั่งผลิตล่วงหน้า

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3		
* 80 (3")	1,015.00	756.00	469.00	-	5.00
* 100 (4")	1,550.00	1,230.00	725.00	-	6.00

หมายเหตุ : 1. มอก. 216-2524 เป็นมาตรฐานท่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ มีสีเหลือง มีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(TIS 216-2524 is standard for uPVC conduit for electrical wiring and telephone cable. In yellow colour. Standard Length = 4 meters.)
2. * ความยาว 6 เมตร เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * length = 6 meters and should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง
SOCKET-TOT

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	200
18 (1/2")	3.48	100
20 (3/4")	4.45	90
25 (1")	7.30	90
35 (1 1/4")	10.90	30
40 (1 1/2")	14.00	40
55 (2")	22.00	50
65 (2 1/2")	36.10	10
80 (3")	60.00	8
100 (4")	108.00	8



02

สามทาง-ร้อยสาย เหลือง
TEE-TOT

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.92	80
18 (1/2")	5.75	120
20 (3/4")	7.90	90
25 (1")	15.00	40



03

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x4"-ร้อยสาย เหลือง
SQUARE JUNCTION BOX 4"x4"-TOT

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	24.00	24



05

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง
CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT


ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	20



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย เหลือง
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-TOT

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	14.40	48



04

ก๊อปปี้-ร้อยสาย เหลือง
SADDLE CLIP-TOT

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.55	400
A 20 (3/4")	1.68	300
A 25 (1")	2.75	200
B 35 (1 1/4")	8.40	120
B 40 (1 1/2")	10.50	150
B 55 (2")	16.80	100

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ฉีด NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” INJECTION



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง
PIPE CLIP-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.40	600
18 (1/2")	2.70	500
20 (3/4")	3.00	400
25 (1")	3.85	200
35 (1 1/4")	7.80	200
40 (1 1/2")	9.90	150
55 (2")	14.40	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION ELBOW 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	9.00	80
18 (1/2")	10.30	60
20 (3/4")	15.40	40
25 (1")	23.10	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง
INSPECTION TEE-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	15.40	40
20 (3/4")	21.80	25
25 (1")	33.40	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง
CONNECTOR-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.90	200
18 (1/2")	4.32	150
20 (3/4")	5.05	100
25 (1")	11.55	50
35 (1 1/4")	29.50	24
40 (1 1/2")	42.40	12
55 (2")	55.20	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-ร้อยสาย เหลือง
SHORT BEND 90°-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.45	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	13.20	60



12

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝัง 4"x2"-ร้อยสาย
สองทาง เหลือง
2 WAY HANDY JUNCTION CONCEAL BOX
4"x2"-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18x15-18-20 (1/2"x3/8"-1/2"-3/4")	15.60	36

หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1131-2535 เป็นมาตรฐานข้อต่อพีวีซีแข็ง สำหรับใช้กับท่อรับความดัน
(Conforming to TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings with pressure pipes.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



13

* ข้อโค้ง 11.25° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 11.25° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



14

* ข้อโค้ง 22.5° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 22.5° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	-
18 (1/2")	9.50	-	-	-
20 (3/4")	11.75	-	-	-
25 (1")	15.60	-	-	-
35 (1 1/4")	22.80	-	-	-
40 (1 1/2")	32.40	-	-	-
55 (2")	56.40	-	-	-
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-



15

* ข้อโค้ง 45° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	120
18 (1/2")	9.50	-	-	120
20 (3/4")	11.75	-	-	80
25 (1")	15.60	-	-	40
35 (1 1/4")	22.80	-	-	60
40 (1 1/2")	32.40	-	-	40
55 (2")	56.40	-	-	20
65 (2 1/2")	109.00	-	-	-
80 (3")	199.00	147.50	91.20	-
100 (4")	319.00	251.00	147.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท บวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



16

* ข้อต่อปากแตร H-ร้อยสาย เหลือง
* END BELL H-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
80 (3")	134.50	99.60	62.40	-
100 (4")	198.00	156.00	92.40	-



17

* ข้อโค้ง 90° H ES 2 -ร้อยสาย เหลือง
* BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	6.72	-	-	80
18 (1/2")	9.50	-	-	100
20 (3/4")	11.75	-	-	60
25 (1")	18.00	-	-	30
35 (1 1/4")	28.80	-	-	40
40 (1 1/2")	39.60	-	-	30
55 (2")	70.80	-	-	10
65 (2 1/2")	117.50	-	-	-
80 (3")	252.00	186.00	115.00	-
100 (4")	408.00	323.00	192.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)” ทำมือ NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW)” HAND MOULD



18

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง
* SHORT BEND 90° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.44	-	-	150
18 (1/2")	6.96	-	-	200
20 (3/4")	8.40	-	-	100
25 (1")	13.20	-	-	60
35 (1 1/4")	20.40	-	-	60
40 (1 1/2")	28.80	-	-	40
55 (2")	49.20	-	-	20
65 (2 1/2")	78.00	-	-	-
80 (3")	177.50	132.00	81.60	-
100 (4")	288.00	242.50	143.00	-



19

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง
* SHORT BEND 45° H ES 2-TOT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	ชั้นคุณภาพ 1 Class 1	ชั้นคุณภาพ 2 Class 2	ชั้นคุณภาพ 3 Class 3	
15 (3/8")	4.20	-	-	200
18 (1/2")	6.70	-	-	200
20 (3/4")	6.85	-	-	150
25 (1")	11.75	-	-	80
35 (1 1/4")	18.00	-	-	80
40 (1 1/2")	24.00	-	-	60
55 (2")	38.40	-	-	30
65 (2 1/2")	61.20	-	-	-
80 (3")	114.00	84.00	52.80	-
100 (4")	232.00	185.00	108.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาคติอุตสาหกรรม จำกัด”
(Conforming to “NPI Standard”.)

2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อ และข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง)”
NPI TRACHANG “CORRUGATED PVC AND FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR (YELLOW)”



08

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT-TOT

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



09

ท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนสายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง
YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



10

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
15 (3/8")	18 ± 0.20	1.8 + 0.40	43.87	50
18 (1/2")	22 ± 0.20	1.8 + 0.40	56.71	25
20 (3/4")	26 ± 0.20	1.8 + 0.40	87.74	25
25 (1")	34 ± 0.20	2.7 + 0.60	148.73	25
35 (1 1/4")	42 ± 0.20	3.1 + 0.60	248.24	10
40 (1 1/2")	48 ± 0.20	3.6 + 0.60	358.45	10
55 (2")	60 ± 0.20	4.1 + 0.80	428.00	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8430-1999 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร (มาตรฐานญี่ปุ่น)
(Conforming to JIS C 8430-1999 in white colour. Standard Length = 2.92 meter. (Japanese Standard).)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ขาว
SOCKET-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	4.28	100
20 (3/4")	4.82	90
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	25.68	30
40 (1 1/2")	32.10	20
55 (2")	38.52	12



02

ข้องอ 90°-ร้อยสาย ขาว
ELBOW 90°-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	150
18 (1/2")	6.42	100
20 (3/4")	7.49	50
25 (1")	12.84	30



03

สามทาง-ร้อยสาย ขาว
TEE-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	5.96	80
18 (1/2")	9.63	50
20 (3/4")	16.05	30
25 (1")	26.75	20



04

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ขาว
HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ขาว
SQUARE JUNCTION BOX-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12



06

กล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว
CIRCULAR JUNCTION BOX-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
JIS : 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	21.40	20

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้คู่กับ Adaptable Connector

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลศาสตร์อุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”, In white colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” JIS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” JIS



07

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว
PIPE CLIP-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	3.21	600
18 (1/2")	4.28	400
20 (3/4")	5.35	400
25 (1")	6.42	200
35 (1 1/4")	12.84	200
40 (1 1/2")	16.05	150
55 (2")	22.47	100



08

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION ELBOW 90° -WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	12.84	80
18 (1/2")	14.98	60
20 (3/4")	22.47	40
25 (1")	33.17	20



09

สามทางฝาเปิด-ร้อยสาย ขาว
INSPECTION TEE-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	27.82	40
20 (3/4")	33.17	25
25 (1")	66.34	15



10

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว
CONNECTOR-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.28	200
18 (1/2")	5.35	150
20 (3/4")	6.42	100
25 (1")	10.70	50
35 (1 1/4")	28.89	24
40 (1 1/2")	39.59	12
55 (2")	50.29	6



11

ข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉิด)-ร้อยสาย ขาว
SHORT BEND 90° -WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.42	150
18 (1/2")	9.63	200
20 (3/4")	12.84	100
25 (1")	18.19	60



12

ก๊ิปจับท่อ-ร้อยสาย ขาว
SADDLE CLIP-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.30	400
20 (3/4")	2.80	300
25 (1")	4.30	200

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท บวรสาส์นวิศวกรรม จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”. In white colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์” NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT”



13

ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย วาว
SHORT BEND 45° H ES 2 -WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	6.40	200
18 (1/2")	9.00	200
20 (3/4")	12.80	150
25 (1")	19.30	80
35 (1 1/4")	25.70	40
40 (1 1/2")	38.50	30
55 (2")	57.80	15



14

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย วาว
SHORT BEND 90° H ES 2 -WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	7.70	150
18 (1/2")	11.55	200
20 (3/4")	15.40	100
25 (1")	21.80	60
35 (1 1/4")	29.50	30
40 (1 1/2")	42.40	20
55 (2")	70.60	10



15

สปริงติดท่อร้อยสายไฟ-ร้อยสาย วาว
BENDING SPRING-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	165.85	50
18 (1/2")	203.30	30
20 (3/4")	302.81	20
25 (1")	524.30	8



16

กล่องพักสายกันน้ำ-ร้อยสาย
WATER PROOF BOX

สี Color	ชื้อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
วาว	2x4	19.80	60
	4x4	39.59	40
	6x6	78.11	30
	6x8	98.44	16
	8x8	124.12	16
	8x12	155.15	10
เทา	2x4	19.26	60
	4x4	37.45	40
	6x6	73.83	30
	6x8	93.09	16
	8x8	117.70	16
	8x12	148.73	10



17

ตู้กันน้ำ-ร้อยสาย
ENCLOSURE WATERPOOF BOX

สี Color	ชื้อขนาด นิ้ว Nominal size in	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
วาว (11WH)	4x6	74.90	20
วาว ฝาใส (11WH-TC)		151.94	20
เทา (11GR)		74.90	20
เทา ฝาใส (11GR-TC)		151.94	20
วาว (22WH)	7x9	128.40	10
วาว ฝาใส (22WH-TC)		237.54	10
เทา (22GR)		128.40	10
เทา ฝาใส (22GR-TC)		237.54	10

* กล่องพักสายสีเหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับท่อร้อยสายไฟ ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4") โดยใช้กับ Adaptable Connector

- หมายเหตุ: 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว
(Conforming to “NPI Standard”, In white colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



11

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
15 (3/8")	50	524.30
18 (1/2")	50	882.75
20 (3/4")	50	969.42
25 (1")	25	995.10



12

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสายขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8") x 5 ม.	80.00	10
18 (1/2") x 5 ม.	110.00	10
20 (3/4") x 5 ม.	145.00	10
25 (1") x 5 ม.	220.00	10
15 (3/8") x 10 ม.	140.00	5
18 (1/2") x 10 ม.	200.00	5
20 (3/4") x 10 ม.	250.00	5
25 (1") x 10 ม.	400.00	5



01

ข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูก-ร้อยสายขาว WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS-WEC

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	16.05	100
18 (1/2")	16.05	100
20 (3/4")	27.82	50
25 (1")	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน JIS C 8461-23 : 2005 สำหรับท่อลูกฟูก งานร้อยสายไฟฟ้า
(Corrugated PVC Conduit are produced through the JIS C 8461-23 : 2005.)
2. ผลิตตามมาตรฐาน American Electric (UL) สำหรับข้อต่อลูกฟูก
(Flexible Conduit Connectors are produced through the American Electric (UL).)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)



13

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อท่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนท่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25
40	40 + 0.0/-0.4	2.40 + 0.15/-0.05	248.24	10
50	50 + 0.0/-0.5	2.60 + 0.15/-0.05	358.45	10

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 มีสีขาว ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 In white colour. Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสายขาว
SOCKET-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60
40	25.68	50
50	32.10	40



02

ข้องอ 90°-ร้อยสายขาว
ELBOW 90°-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	6.42	150
25	7.49	80
32	12.84	40
40	18.35	30
50	24.95	15



03

สามทาง-ร้อยสายขาว
TEE-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	5.96	150
20	9.63	100
25	16.05	50
32	26.75	40
40	29.75	15
50	34.18	8



04

ข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION ELBOW 90°-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	14.98	100
25	22.47	60
32	33.17	30
40	51.84	15
50	82.93	8



05

สามทางฝาเปิด-ร้อยสายขาว
INSPECTION TEE-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	27.82	40
25	33.17	30
32	66.34	15



06

ข้อต่อตรงลด-ร้อยสายขาว
REDUCING-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16	5.35	200
25x20	5.89	150
32x20	6.72	120
32x25	7.49	80
40x25	11.04	70
40x32	11.82	70
50x32	14.98	40
50x40	15.78	40



07

ข้อโค้ง 90-ร้อยสายขาว
SHORT BEND 90°-WEC

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory,
inclusive of value added tax and subject to change
without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



08

คลิปก้ามปู-ร้อยสาย ขาว
PIPE CLIP-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300
40	16.05	150



09

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ขาว
CONNECTOR-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	400
20	5.35	200
25	6.42	150
32	10.70	80
40	28.89	50
50	39.59	35



10

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ขาว
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ: 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงต่อร้อยสายไฟฟ้า
มาตรฐาน BS ต่อเข้ากล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลม มาตรฐาน JIS
2. สามารถใช้กับกล่องพักสายกันน้ำและตู้กันน้ำ P37 ได้
3. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นวพลสกลอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีขาว



11

กล่องพักสายกลม 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY TERMINAL BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	23.54	30
20	23.54	30
25	25.68	30



12

กล่องพักสายกลม 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY THROUGH BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



13

กล่องพักสายกลม 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY ANGLE BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	30
25	27.82	25



14

กล่องพักสายกลม 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY TEE BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	25
20	25.68	20
25	27.82	20



15

กล่องพักสายกลม 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY CROSS BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	25.68	30
20	25.68	20
25	27.82	18

หมายเหตุ: 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมภาษี
(Box including a cover.)
2. ราคาเป็นค่าที่เสนอเป็นราคาขายส่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่另行通知
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject
to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



16

กล่องพักสายกลมลึก 1 ทาง-ร้อยสาย BS
1 WAY DEEP TERMINAL BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	36.38	15
20	36.38	15
25	47.08	15



17

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางผ่าน-ร้อยสาย BS
2 WAY DEEP THROUGH BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



18

กล่องพักสายกลมลึก 2 ทางมุม-ร้อยสาย BS
2 WAY DEEP ANGLE BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



19

กล่องพักสายกลมลึก 3 ทางที-ร้อยสาย BS
3 WAY DEEP TEE BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10



20

กล่องพักสายกลมลึก 4 ทาง-ร้อยสาย BS
4 WAY DEEP CROSS BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	40.66	10
20	40.66	10
25	47.08	10

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS
NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



21

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3
(86x86x40) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x40) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	58.57	20



22

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมหนา 3x3
(86x86x46) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x46) THICKEN BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	82.97	20



23

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 3x3
(86x86x54) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(86x86x54) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	80.05	15



24

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3x3
(80x80x38) BS
SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x38) CONCEAL BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	55.64	20



25

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึกฝังผนัง 3x3
(80x80x48) BS
DEEP SQUARE JUNCTION BOX 3x3
(80x80x48) CONCEAL BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-25	64.42	20



26

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3
(164x77x38) BS
HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x38)-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x2, 20, 25	99.56	10



27

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 5.5x3
(141x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 5.5x3
(141x77x50) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20	123.00	13



28

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมลึก 6x3
(164x77x50) BS
DEEP HANDY JUNCTION BOX 6x3
(164x77x50) BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x2, 25x2	128.85	9

หมายเหตุ : 1. สิ้นค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE)” BS



29

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 3x3 BS
COVER SQUARE JUNCTION BOX 3x3 BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x75	6.69	120
86x86	6.69	120



30

ฝาปิดกล่องพักสายสี่เหลี่ยม 6x3 และ 5.5x3 BS
COVER HANDY JUNCTION BOX 6x3 AND 5.5x3 BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
100x75	9.63	100
147x86	14.71	70
164x77	15.52	80



31

ปลั๊กอุดรู สำหรับกล่องพักสาย-ร้อยสาย ขาว
ENTRY PLUG FOR JUNCTION BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.00	2,000
20	3.00	2,000
25	3.00	1,000



32

สปริงดัดท่อ-ร้อยสาย ขาว
BENDING SPRING-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	165.85	30
20	203.30	20
25	302.81	12
32	524.30	8



33

ฝาปิดกล่องพักสายกลม-ร้อยสาย ขาว
COVER JUNCTION BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16-20-25	3.21	250



34

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝังผนัง 3"x3"-ร้อยสาย
MK CONCEAL BOX 3"x3"

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
BS : 16-20-25 (3/8" - 1/2" - 3/4")	28.89	50

*ขอสิทธิบัตร เลขที่ 17831

*กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกันกับร้อยสายไฟ

ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS

- มาตรฐาน JIS กว้างขนาด 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้กับ Connector

- มาตรฐาน BS กว้างขนาด 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")

โดยใช้กับ Adaptable Connector



(14)

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-B8

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ความยาว ม้วน (ม.) Length Roll (m)	ราคา (บาท/ม้วน) Price (baht/roll)
16	100	1,048.60
20	100	1,765.50
25	100	1,938.84
16	50	566.03
20	50	953.37
25	50	1,046.46
32	50	1,990.20
40	50	2,736.53
32	25	1,074.28
40	25	1,368.53
50	25	1,368.26



(15)

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย ขาว WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-B8

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 x 5 ม.	80.00	10
20 x 5 ม.	110.00	10
25 x 5 ม.	145.00	10
32 x 5 ม.	220.00	10
16 x 10 ม.	140.00	5
20 x 10 ม.	200.00	5
25 x 10 ม.	250.00	5
32 x 10 ม.	400.00	5



(01)

ข้อต่อตรง-ลูกฟูกร้อยสาย ขาว WHITE FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR-B8

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	16.05	250
20	16.05	150
25	27.82	100
32	71.69	50

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 ท่อลูกฟูก สำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์
(Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2002 Corrugated PVC Conduit.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS
NPI TRACHANG PIPE “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



ชนิดปลายเรียบ (Plain End)

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก มม. Outside Diameter mm	ความหนา มม. Thickness mm	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
16	16 + 0.0/-0.3	1.50 + 0.10/-0.05	43.87	50
20	20 + 0.0/-0.3	1.70 + 0.10/-0.05	56.71	25
25	25 + 0.0/-0.4	1.80 + 0.10/-0.05	87.74	25
32	32 + 0.0/-0.4	1.95 + 0.15/-0.05	148.73	25

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 มีสีดำ ความยาวมาตรฐาน 2.92 เมตร
(Conforming to IEC-61386-21 : 2021+ A11 : 2021 In black colour, Standard Length = 2.92 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีดำ)” BS NPI TRACHANG FITTING “ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (BLACK)” BS



01

ข้อต่อตรง-ร้อยสาย ดำ
SOCKET-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	4.28	300
20	4.28	200
25	4.82	120
32	10.70	60



02

ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS-ร้อยสาย ดำ
ADAPTABLE CONNECTOR FOR JIS BOX-BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	200
20 (1/2")	6.00	150
25 (3/4")	7.50	100

หมายเหตุ 1. ตัวแปลงข้อต่อเข้ากล่อง BS เป็น JIS เป็นสินค้าแปลงร้อยสายไฟฟ้า
มาตรฐาน BS ต่อเข้ากล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลม มาตรฐาน JIS
2. สามารถใช้กับกล่องพักสายกันน้ำและตู้กันน้ำ P37 ได้
3. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีดำ



03

คลิปก้ามปู -ร้อยสาย ดำ
PIPE CLIP BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	3.21	500
20	4.28	500
25	5.35	400
32	6.42	300



04

ข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย ดำ
CONNECTOR BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
32	10.70	80



05

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย ดำ
HANDY JUNCTION BOX 4"x2" BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	18.19	24

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้าง 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้าง 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



06

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม-ร้อยสาย ดำ
SQUARE JUNCTION BOX BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4")	26.75	12

* กล่องพักสายสี่เหลี่ยมและกล่องพักสายกลมใช้ร่วมกับร้อยสายไฟ
ทั้ง 2 มาตรฐาน JIS และ BS
- มาตรฐาน JIS กว้าง 15, 18, 20 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Connector
- มาตรฐาน BS กว้าง 16, 20, 25 mm (3/8", 1/2", 3/4")
โดยใช้กับ Adaptable Connector



07

ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย ดำ
SHORT BEND 90° H ES 2 BS

ชื้อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16	6.42	180
20	9.63	100
25	12.84	60
32	18.19	30

หมายเหตุ : 1. สินค้าประเภทกล่องพักสายเป็นราคาพร้อมฝาปิด
(Box including a cover.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

รางครอบท่อแอร์ เอสซีจี

SCG SLIM DUCT



01

รางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SD-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	181.90	5



02

ฝาครอบ
SLIM WALL SW-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	42.80	20



03

ข้อต่อตรง
SLIM JOINT SJ-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	21.40	20



04

ข้องอมุม 90
SLIM CORNER SC-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	32.10	20



05

ข้อต่อโค้ง 90
SLIM ELBOW K-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	32.10	20



06

ข้อต่อข้ามคัน
SLIM CROSS OVER SIF-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	90.95	20



07

ฝาครอบเพดาน
SLIM WALL CAP SA-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	42.80	20



08

ท่อยืด
SLIM FLEXIBLE SF-75

ชื่อขนาด มม. Nominal size mm	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75	96.30	20



09

ชุดรางครอบท่อแอร์
SLIM DUCT SET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
รางครอบท่อแอร์	492.20	2
ข้อต่อตรง		1
ข้องอมุม 90		1
ข้อต่อโค้ง 90		1
ฝาครอบ		1

* พร้อมสารอุดคืบ

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีครีม
(Conforming to "NPI Standard", In vigor cream colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

รางเก็บสายโทรศัพท์และรางเก็บสายไฟ ตราช้างเอ็นพีไอ

NPI TRACHANG "TRUNKING"



01

รางเก็บสายโทรศัพท์-ขาว
TELEPHONE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
7x12	43.87	80
10x15	64.20	60
10x20	70.62	50
12x25	102.72	50
16x25	113.42	40



02

รางเก็บสายไฟตกแต่ง-ขาว
DECORATIVE TRUNKING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x12.5	62.06	50
11x19	81.32	50
12x25	88.81	50
16x32	98.44	30
20x40	114.49	30



03

รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง-เทา
WIRE DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x30	187.25	24
40x40	208.65	24
60x40	267.50	12
60x60	337.05	8



04

รางเก็บสายไฟแบบทึบ-ขาว
WIRE WAY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x20	133.75	24
30x30	160.50	24
40x40	208.65	24
40x60	299.60	20
60x60	337.05	8
60x80	406.60	6
80x80	620.60	6
80x100	738.30	6
100x100	941.60	6



05

รางเก็บสายไฟแบบวางพื้น-ขาว
FLOOR DUCT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
11x30	171.20	25
13x40	192.60	24
15x50	232.19	20
16x75	342.40	20

หมายเหตุ : 1. ความยาวมาตรฐาน 2 เมตร

(Standard Length = 2 meters.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีวีซี トラช่างเอ็นพีโอ “ท่อเกษตร” NPI TRACHANG “AGRICULTURE PIPE”



17

ชนิดปลายเรียบ (Plain End)



18

ชนิดบานหัว (End Socket)

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)	จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ก่อน) Bell charge (baht/pc)
10 (1/4")	18.15	50	-
15 (3/8")	26.00	50	-
18 (1/2")	31.65	50	1.00
20 (3/4")	41.00	50	1.00
25 (1")	54.75	25	2.00
35 (1 1/4")	73.00	10	2.00
40 (1 1/2")	84.00	10	2.50
55 (2")	121.50	10	3.00
65 (2 1/2")	190.00	-	4.00
80 (3")	276.00	-	5.00
100 (4")	401.00	-	6.00
125 (5")	660.00	-	8.00

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร
(Conforming to "NPI Standard", In grey colour, Standard Length = 4 meter.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-เกษตร เอท
SOCKET-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	2.88	400
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200



04

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เอท
VALVE SOCKET-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.48	300



05

สามทางวาย-เกษตร เอท
Y-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.00	120
20 (3/4")	8.40	80



02

สามทางลด-เกษตร เอท
REDUCING TEE-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.20	40
25x18 (1"x1/2")	8.40	60
25x20 (1"x3/4")	8.40	55
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	30
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	25
55x18 (2"x1/2")	18.80	20
55x20 (2"x3/4")	18.80	40
55x25 (2"x1")	21.10	35
55x40 (2"x1 1/2")	24.60	10
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	10
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	10
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	16
65x55 (2 1/2"x2")	51.10	6
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	10
80x55 (3"x2")	85.60	10
80x65 (3"x2 1/2")	96.00	10
100x55 (4"x2")	157.50	6
100x65 (4"x2 1/2")	174.00	6
100x80 (4"x3")	180.00	5



03

สามทาง-เกษตร เอท
TEE-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.48	150
15 (3/8")	4.92	100
18 (1/2")	5.25	120
20 (3/4")	7.20	90
25 (1")	12.00	40
40 (1 1/2")	22.80	20
55 (2")	24.60	10
65 (2 1/2")	69.60	14
80 (3")	120.00	8
100 (4")	192.00	4



06

ข้ออ 90° ลด-เกษตร เอท
REDUCING ELBOW 90°-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	150
25x18 (1"x1/2")	9.10	80
25x20 (1"x3/4")	9.25	80
55x18 (2"x1/2")	18.00	24
55x20 (2"x3/4")	18.80	24
55x25 (2"x1")	20.40	24
80x55 (3"x2")	84.00	20
100x55 (4"x2")	156.00	12

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



01

ข้อต่อตรง-เกษตร เอา
SOCKET-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.70	400
15 (3/8")	2.88	400
18 (1/2")	3.48	220
20 (3/4")	4.45	200
25 (1")	4.80	100
35 (1 1/4")	8.50	30
40 (1 1/2")	10.70	40
55 (2")	15.90	20
65 (2 1/2")	22.80	10
80 (3")	37.40	8
100 (4")	59.20	8



02

สามทางลด-เกษตร เอา
REDUCING TEE-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	7.20	40
25x18 (1"x1/2")	8.40	60
25x20 (1"x3/4")	8.40	55
40x18 (1 1/2"x1/2")	16.80	30
40x20 (1 1/2"x3/4")	16.80	30
40x25 (1 1/2"x1")	18.00	25
55x18 (2"x1/2")	18.80	20
55x20 (2"x3/4")	18.80	40
55x25 (2"x1")	21.10	35
55x40 (2"x1 1/2")	24.60	10
65x18 (2 1/2"x1/2")	48.00	10
65x20 (2 1/2"x3/4")	48.00	10
65x25 (2 1/2"x1")	48.00	10
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	48.00	16
65x55 (2 1/2"x2")	51.10	6
80x18 (3"x1/2")	56.40	10
80x20 (3"x3/4")	56.40	10
80x25 (3"x1")	56.40	10
80x40 (3"x1 1/2")	72.00	10
80x55 (3"x2")	85.60	10
80x65 (3"x2 1/2")	96.00	10
100x55 (4"x2")	157.50	6
100x65 (4"x2 1/2")	174.00	6
100x80 (4"x3")	180.00	5



03

สามทาง-เกษตร เอา
TEE-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.48	150
15 (3/8")	4.92	100
18 (1/2")	5.25	120
20 (3/4")	7.20	90
25 (1")	12.00	40
40 (1 1/2")	22.80	20
55 (2")	24.60	10
65 (2 1/2")	69.60	14
80 (3")	120.00	8
100 (4")	192.00	4



04

ข้ออ 90° ลด-เกษตร เอา
REDUCING ELBOW 90°-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	4.80	150
25x18 (1"x1/2")	9.10	80
25x20 (1"x3/4")	9.25	80
55x18 (2"x1/2")	18.00	24
55x20 (2"x3/4")	18.80	24
55x25 (2"x1")	20.40	24
80x55 (3"x2")	84.00	20
100x55 (4"x2")	156.00	12



05

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-เกษตร เอา
VALVE SOCKET-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.48	300



06

สามทางวาย-เกษตร เอา
Y-AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	6.00	120
20 (3/4")	8.40	80

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท วิศวกรรมพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”, In grey colour.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

เริ่มใช้ 1 มกราคม 2568 EFFECTIVE DATE : JANUARY 1, 2025

NPI TRACHANG FITTING "AGRICULTURE WORK (INJECTION)"



08




ชื่อนาฬิกา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1 1/2")	5.70	100
20 (3/4")	9.60	25
25 (1")	12.00	30
40 (1 1/2")	26.40	30
55 (2")	35.00	15
65 (2 1/2")	78.00	7
80 (3")	138.00	8
100 (4")	252.00	2



ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	8.40	50



13



11

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
15 (3/8")	4.55	150
18 (1/2")	6.95	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.30	60

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.10	800

ข้อต่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ฉีด)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (INJECTION)”



14

ข้อต่อ 90° -เกษตร ภา
ELBOW 90° -AG

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
55 (2")	28.00	15
65 (2 1/2")	60.00	6
80 (3")	84.00	5
100 (4")	162.00	5



17

บอลวาล์ว-หนา พ้า トラ้างเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	34.24	150
20 (3/4")	47.08	120
25 (1")	68.48	75
55 (2")	203.30	24



20

ชุดด้ามจับบอลวาล์ว
BALL VALVE HANDLE SET

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
65 (2 1/2")	110.00	25
80 (3")	130.00	30
100 (4")	215.00	20

* เฉพาะขนาด 65 มม.
ไม่มีสกรูและดาวรอง



15

บอลวาล์ว-หนา พ้า
BALL VALVE-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	34.24	150
A 20 (3/4")	47.08	120
A 25 (1")	68.48	75
A 35 (1 1/4")	115.00	36
A 40 (1 1/2")	160.50	36
A 55 (2")	203.30	24
B 65 (2 1/2")	585.00	6
B 80 (3")	670.00	6
B 100 (4")	1,545.00	4



18

บอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หนา พ้า トラ้างเอ็นพีโอ
NPI TIGER BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
55 (2")	225.00	24



16

บอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา พ้า
BALL VALVE (LONG HANDLE)-WS B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	40.00	150
20 (3/4")	55.00	120
25 (1")	75.00	75
35 (1 1/4")	125.00	36
40 (1 1/2")	175.00	36
55 (2")	225.00	24



19

ส้ทางฝากรอบลด-เกษตร พ้า
REDUCING CROSS WITH CAP-AG B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	129.00	12
100x55 (4"x2")	303.00	8
100x80 (4"x3")	358.00	5



21

ส้ทางลด-พ้า
REDUCING CROSS-AG B

ชื้อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
150X100 (6"x4")	1,830.00	1

หมายเหตุ : 1. ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "บริษัท นพพรการเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด" มีสีเทา และฟ้า
(Conforming to "NPI Standard". In grey and blue colour.)
2. ราคาสินค้าทั้งหมดเป็นราคาเสนอขายโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคานี้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



22

* ข้อต่อตรง H-เกษตร เทา
* SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.30	600
25 (1")	4.67	100
35 (1 1/4")	6.72	100
40 (1 1/2")	10.32	80
55 (2")	15.30	40



23

* ข้อโค้ง 45° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.84	-
15 (3/8")	5.76	-
18 (1/2")	9.00	-
20 (3/4")	10.70	-
25 (1")	14.40	-
35 (1 1/4")	20.40	-
40 (1 1/2")	28.20	-
55 (2")	46.80	-



24

* ข้อโค้ง 90° H บาน 2-เกษตร เทา
* BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	3.60	200
15 (3/8")	5.40	80
18 (1/2")	8.65	100
20 (3/4")	10.80	60
25 (1")	12.60	30



25

* ข้อต่อตรง H ชั่วสั้น-เกษตร เทา
* SHORT SOCKET H-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.64	600
25 (1")	3.84	100
35 (1 1/4")	5.40	100
40 (1 1/2")	8.30	80
55 (2")	13.20	40
65 (2 1/2")	19.20	-
80 (3")	28.80	-
100 (4")	45.60	-
125 (5")	109.50	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีโอ “งานเกษตร (ทำมือ)”

NPI TRACHANG FITTING “AGRICULTURE WORK (HAND MOULD)”



26

* ข้อโค้ง 22.5° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 22.5° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	-
15 (3/8")	4.20	-
18 (1/2")	6.72	-
20 (3/4")	6.85	-
25 (1")	10.32	-
35 (1 1/4")	14.90	-
40 (1 1/2")	20.40	-
55 (2")	36.00	-



27

* ข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 45° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.76	250
15 (3/8")	4.20	200
18 (1/2")	6.72	200
20 (3/4")	6.85	150
25 (1")	10.32	80
35 (1 1/4")	14.90	80
40 (1 1/2")	20.40	60
55 (2")	36.00	30



28

* ข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น บาน 2-เกษตร เทา
* SHORT BEND 90° H ES 2-AG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
10 (1/4")	2.88	200
15 (3/8")	4.56	150
18 (1/2")	6.96	200
20 (3/4")	8.40	100
25 (1")	10.32	60
35 (1 1/4")	14.40	60
40 (1 1/2")	19.20	40
55 (2")	36.00	20

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน “บริษัท นวพลสติกอุตสาหกรรม จำกัด” มีสีเทา
(Conforming to “NPI Standard”. In grey colour.)
2. * เป็นสินค้าที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้า โปรดสอบถามที่หมายเลข 0 2555 0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PVC FLEXIBLE HOSE "AGRICULTURE WORK"



19

สายยางอ่อนพีวีซี FLEXIBLE HOSE

ชื่องาน มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	น้ำหนัก (กก./ม้วน) Weight (kg/Roll)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา/กิโลกรัม บาท/กิโลกรัม Price Baht/kg	ราคา/ม้วน (บาท/ม้วน) Price (Baht/Roll)
1/2"	7.00	100	107.00	749.00
1/2"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	9.00	100	107.00	963.00
5/8"	15.00	100	107.00	1,605.00
5/8"	20.00	100	107.00	2,140.00
5/8"	25.00	100	107.00	2,675.00
3/4"	13.00	100	107.00	1,391.00
3/4"	20.00	100	107.00	2,140.00
3/4"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	20.00	100	107.00	2,140.00
1"	25.00	100	107.00	2,675.00
1"	30.00	100	107.00	3,210.00
1 1/4"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/4"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/4"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/4"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/4"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 1/2"	8.50	50	107.00	909.50
1 1/2"	12.00	50	107.00	1,284.00
1 1/2"	15.00	50	107.00	1,605.00
1 1/2"	20.00	50	107.00	2,140.00
1 1/2"	25.00	50	107.00	2,675.00
1 1/2"	30.00	50	107.00	3,210.00
1 3/4"	45.00	50	107.00	4,815.00
1 3/4"	55.00	50	107.00	5,885.00
2"	8.50	30	107.00	909.50
2"	12.00	30	107.00	1,284.00
2"	15.00	30	107.00	1,605.00
2"	20.00	30	107.00	2,140.00
2"	25.00	30	107.00	2,675.00
2"	30.00	30	107.00	3,210.00
2"	45.00	30	107.00	4,815.00

หมายเหตุ : 1. นวัตกรรมมาตรฐาน "บริษัท นวพลอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. * ถ้ามีสินค้าที่ควรสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดโทรแจ้ง 0-2555-0888
(Items with * should be ordered in advance. Please call 0-2555-0888.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

สายยางอ่อนพีวีซีเอสซีจี

SCG PVC FLEXIBLE HOSE



(มี 4 สั้ว, ส้ม, น้ำเงิน, โส) 10 ฟุต

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี FLEXIBLE HOSE-FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	149.00	5
5/8"x15 ม.	219.00	5
5/8"x20 ม.	289.00	5



(มี 4 สั้ว, ส้ม, น้ำเงิน, โส) 10 ฟุต

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซี (พร้อมชุดหัวฉีด) FLEXIBLE HOSE-FANCY (WITH SPRAY NOZZLE SET)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	299.00	5
5/8"x15 ม.	369.00	5
5/8"x20 ม.	439.00	5



(มี 2 สั้ว, น้ำเงิน) 10 ฟุต

สายยางอ่อนพีวีซี-แฟนซีเสริมใย GARDEN HOSE-REINFORCED

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	329.00	5
5/8"x20 ม.	619.00	5



(มี 2 สั้ว, น้ำเงิน) 10 ฟุต

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง MULTIPURPOSE HOSE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4
5/8"x30 ม.	700.00	-
5/8"x100 ม.	2,100.00	-
3/4"x10 ม.	340.00	4
3/4"x15 ม.	475.00	4
3/4"x20 ม.	595.00	4
3/4"x30 ม.	950.00	-
3/4"x100 ม.	3,000.00	-
1"x50 ม.	2,800.00	-
1"x100 ม.	5,500.00	-



(มี 4 สั้ว, ส้ม, น้ำเงิน, โส) 10 ฟุต

สายยางอ่อนพีวีซี-ทึบแสง (สีพาสเทล) MULTIPURPOSE HOSE (PASTEL)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	270.00	4
5/8"x20 ม.	465.00	4



(มี 3 สั้ว, ส้ม, น้ำเงิน) 10 ฟุต

สายยางอ่อนพีวีซี-ใสอนกประสงค์ MULTIPURPOSE HOSE- CLEAR FANCY

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"x10 ม.	245.00	4
5/8"x15 ม.	385.00	4
5/8"x20 ม.	420.00	4



(มี 4 สั้ว, ส้ม, น้ำเงิน, โส) 10 ฟุต

หัวฉีดน้ำแบบปรับหัวฉีดได้ NO.002 ADJUSTABLE SPRAY NOZZLE NO.002

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
5/8"	150.00	30

หมายเหตุ :

- ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน "SCG PVC FLEXIBLE HOSE" (Conforming to "API Standard")
- ราคาข้างต้นเป็นราคาขายส่ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)
- สายยางอ่อนพีวีซีนี้ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้เท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ในระบบท่อประปาที่ปิดสนิททั้งสองด้าน (The flexible hose is intended for watering tasks or general use only, do not use the hose under pressure system that are closed at both ends.)

ท่อดูดน้ำพีวีซีเอสซีจี “งานเกษตร” SCG PVC SUCTION HOSE “AGRICULTURE WORK”



27


ท่อดูดน้ำพีวีซี SUCTION HOSE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความยาว (ม./ม้วน) Length (m/Roll)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (1")	20	1,650.00	-
40 (1 1/2")	20	2,300.00	-
50 (2")	12	1,520.00	-
50 (2")	24	3,040.00	-
65 (2 1/2")	12	2,575.00	-
65 (2 1/2")	24	5,150.00	-
75 (3")	12	2,845.00	-
75 (3")	24	5,690.00	-
100 (4")	6	3,265.00	-
100 (4")	8	4,355.00	-
100 (4")	12	6,530.00	-
100 (4")	16	8,710.00	-

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)


2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อและข้อต่อพีอี ตราช้างเอ็นพีไอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PIPE & FITTING “AGRICULTURE WORK”



29

ท่อพีอีเกษตร PN 2.5 ●
LDPE PIPE PN 2.5



30

ท่อพีอีเกษตร PN 4 ●
LDPE PIPE PN 4

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ความหนา (มม.) Thickness (mm)		ความยาว/ม้วน (ม.) Length/Roll (m)	ราคา/ม้วน (บาท) Unit Price (baht)	
	PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)		PN 2.5 ● แถบเขียว (Green)	PN 4 ● แถบแดง (Red)
16 (3/8")	1.15 ± 0.15	1.25 ± 0.15	200	750.00	850.00
20 (1/2")	1.15 ± 0.15	1.55 ± 0.15	200	950.00	1,300.00
25 (3/4")	1.25 ± 0.15	1.90 ± 0.15	200	1,550.00	1,950.00
32 (1")	-	1.90 ± 0.15	100	-	1,290.00



01

ข้อต่อตรง-พีอี เกษตร
STRAIGHT CONNECTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	800
20 (1/2")	3.50	300
25 (3/4")	4.50	300



02

ข้อต่อตรงเกลียวนอก-พีอี เกษตร
MALE ADAPTOR-PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	3.50	600
20x1/2"	3.50	400
16x3/4"	3.50	400
20x3/4"	4.00	300
25x3/4"	5.50	300



03

ข้องอ 90° -พีอี เกษตร
ELBOW 90° -PE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.50	600
20 (1/2")	3.75	300
25 (3/4")	4.50	500

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีอี トラช่างเอ็นพีไอ “งานเกษตร” NPI TRACHANG PE FITTING “AGRICULTURE WORK”



04

สามทาง-พีอี เกษตร
TEE CONNECTOR-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	4.50	400
20 (1/2")	5.50	400
25 (3/4")	7.75	250



05

ข้อต่อตรงเปอร์เมท-พีอี เกษตร
STRAIGHT PERMEATE-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	3.25	600
20 (1/2")	4.50	300



06

ข้อต่อตรงลด-พีอี เกษตร
STRAIGHT REDUCER-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	3.50	400



07

สามทางลด-พีอี เกษตร
TEE REDUCER-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x16 (1/2"x3/8")	4.50	400



08

วาล์ว-พีอี เกษตร
VALVE-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	200
20 (1/2")	23.00	150
25 (3/4")	24.50	300



09

วาล์วหางปลาเกลียวนอก-พีอี เกษตร
VALVE MALE THREADED-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16x1/2"	26.75	150
20x1/2"	29.00	150
20x3/4"	23.00	150
25x1/2"	24.00	150
25x3/4"	24.00	150



10

วาล์วเปอร์เมท-พีอี เกษตร
VALVE PERMEATE-PE


ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	22.00	150
20 (1/2")	23.25	150



11

แหวนรัดปลายท่อ-พีอี เกษตร
END LINE-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
16 (3/8")	2.50	800
20 (1/2")	3.00	400



12

ปลั๊กอุดซ่อมท่อ-พีอี เกษตร
PLUG-PE

ชื่อนี้ มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
4	0.50	3,000
6	0.75	2,500

หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI Standard".)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R PIPE “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



31

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 10 ●
PP-R PIPE PN 10 (SDR 11)
ระบบประปา 3-60°C



32

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี PN 16, PN 20 ●
PP-R PIPE PN 16 (SDR 7.4), PN 20 (SDR 6)
ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C



33

ท่อพีพีอาร์เอสซีจี Fiber Composite ●
PP-R PIPE FIBER COMPOSITE PN 20 (SDR 6)
ระบบประปาน้ำร้อน 3-95°C

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)			จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle	ราคาต่อก่อน (บาท) Unit Price (baht)		จำนวนก่อน/มัด Pieces/Bundle
	PN10 (SDR 11)	PN16 (SDR 7.4)	PN20 (SDR 6)		Fiber Composite PN20 (SDR 6)		
20 (1/2")	149.80	-	231.12	25	316.72	25	
25 (3/4")	196.88	-	355.24	25	483.64	20	
32 (1")	325.28	-	573.52	25	787.52	10	
40 (1 1/4")	483.64	-	894.52	10	1,219.80	5	
50 (1 1/2")	770.40	-	1,391.00	10	1,913.16	4	
63 (2")	1,228.36	-	2,187.08	10	3,000.28	3	
75 (2 1/2")	1,720.56	-	2,516.64	-	4,250.04	2	
90 (3")	2,405.36	-	3,753.56	-	6,116.12	-	
110 (4")	3,569.52	4,920.93	5,345.72	-	9,124.96	-	
160 (6")	8,102.04	11,556.00	12,840.00	-	-	-	
200 (8")	19,747.92	-	-	-	-	-	
250 (10")	25,025.16	-	-	-	-	-	
315 (12")	43,656.00	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : 1. ท่อมีความยาวมาตรฐาน 4 เมตร โดยท่อพีพีอาร์ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077, 8078 และท่อพีพีอาร์ไฟเบอร์คอมโพสิต ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077 และมีการทดสอบความดันที่ 20°C 1 ชั่วโมง และ 95°C 1,000 ชั่วโมง อ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8078 (PP-R pipe has a standard length of 4 meters. They are manufactured in compliance with standards DIN 8077 and 8078. While PP-R fiber composite pipe is produced with dimensions referenced to DIN 8077 and pressure testing is conducted at 20°C for 1 hour and at 95°C for 1,000 hours, in accordance with standard DIN 8078.)

2. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



01

ข้อต่อตรง พีพีอาร์
PP-R SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	11.77	200
25 (3/4")	16.05	160
32 (1")	21.40	80
40 (1 1/4")	35.31	25
50 (1 1/2")	57.78	50
63 (2")	99.51	15
75 (2 1/2")	227.91	10
90 (3")	383.06	5
110 (4")	617.39	6
160 (6")	1,600.00	2



02

สามทาง พีพีอาร์
PP-R TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	20.33	100
25 (3/4")	29.96	70
32 (1")	47.08	30
40 (1 1/4")	87.74	20
50 (1 1/2")	123.05	25
63 (2")	233.26	10
75 (2 1/2")	425.86	8
90 (3")	690.15	4
110 (4")	904.15	2
160 (6")	3,055.00	2



03

ข้อต่อ 45° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 45°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	13.91	200
25 (3/4")	21.40	120
32 (1")	39.59	50
40 (1 1/4")	64.20	30
50 (1 1/2")	119.84	15
63 (2")	201.16	15
75 (2 1/2")	266.43	12
90 (3")	434.42	6
110 (4")	665.54	4
160 (6")	2,050.00	2



04

ปลั๊กอุดเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ACCESS PLUG

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	4.28	100
25 (3/4")	4.28	100
32 (1")	8.56	100



05

ข้อต่อสี่ทาง พีพีอาร์
PP-R 4 WAY CROSS

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	22.47	60
25 (3/4")	28.89	30
32 (1")	49.22	20
40 (1 1/4")	83.86	15
50 (1 1/2")	142.87	10
63 (2")	484.71	5



06

ข้อต่อ 90° ลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	23.54	100
32x20 (1"x1/2")	35.31	60
32x25 (1"x3/4")	35.31	50
40x20 (1 1/4"x1/2")	60.03	30
40x25 (1 1/4"x3/4")	66.03	30
40x32 (1 1/4"x1")	70.65	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	102.05	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	107.15	20
50x32 (1 1/2"x1")	114.65	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	120.39	15

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)

2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์ และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนขายหรือผู้แทนจำหน่าย

(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



07

ข้อต่อ 90° พีพีอาร์
PP-R ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	16.05	160
25 (3/4")	23.54	100
32 (1")	35.31	40
40 (1 1/4")	58.85	20
50 (1 1/2")	109.14	15
63 (2")	180.83	15
75 (2 1/2")	344.54	8
90 (3")	612.04	5
110 (4")	665.54	2
160 (6")	2,485.00	2



08

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	16.05	120
32x20 (1"x1/2")	21.40	40
32x25 (1"x3/4")	21.40	40
40x20 (1 1/4"x1/2")	35.31	40
40x25 (1 1/4"x3/4")	35.31	40
40x32 (1 1/4"x1")	35.31	30
50x20 (1 1/2"x1/2")	66.34	25
50x25 (1 1/2"x3/4")	66.34	25
50x32 (1 1/2"x1")	66.34	20
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	68.48	15
63x25 (2"x3/4")	109.14	15
63x32 (2"x1")	112.35	15
63x40 (2"x1 1/4")	118.77	15
63x50 (2"x1 1/2")	121.98	10
75x32 (2 1/2"x1")	215.00	10
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	225.00	10
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	235.00	10
75x63 (2 1/2"x2")	258.94	10
90x40 (3"x1 1/4")	336.00	6
90x50 (3"x1 1/2")	342.00	6
90x63 (3"x2")	365.94	6
90x75 (3"x2 1/2")	373.43	5
110x50 (4"x1 1/2")	575.00	8
110x63 (4"x2")	585.29	6
110x75 (4"x2 1/2")	615.25	6
110x90 (4"x3")	634.51	5
160x110 (6"x4")	1,164.00	2



09

สามทางลด พีพีอาร์
PP-R REDUCING TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25x20 (3/4"x1/2")	29.96	90
32x20 (1"x1/2")	50.29	60
32x25 (1"x3/4")	54.57	60
40x20 (1 1/4"x1/2")	73.83	20
40x25 (1 1/4"x3/4")	80.25	20
40x32 (1 1/4"x1")	80.25	20
50x20 (1 1/2"x1/2")	109.14	20
50x25 (1 1/2"x3/4")	113.42	20
50x32 (1 1/2"x1")	113.42	15
50x40 (1 1/2"x1 1/4")	115.56	15
63x20 (2"x1/2")	130.54	20
63x25 (2"x3/4")	210.79	8
63x32 (2"x1")	214.00	15
63x40 (2"x1 1/4")	217.21	15
63x50 (2"x1 1/2")	219.35	10
75x20 (2 1/2"x1/2")	219.35	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	224.70	15
75x32 (2 1/2"x1")	240.75	15
75x40 (2 1/2"x1 1/4")	376.64	8
75x50 (2 1/2"x1 1/2")	379.85	8
75x63 (2 1/2"x2")	379.85	8
90x25 (3"x3/4")	360.59	6
90x32 (3"x1")	396.97	6
90x40 (3"x1 1/4")	434.42	6
90x50 (3"x1 1/2")	464.38	6
90x63 (3"x2")	564.96	6
90x75 (3"x2 1/2")	599.20	5
110x25 (4"x3/4")	567.10	4
110x32 (4"x1")	615.25	4
110x40 (4"x1 1/4")	682.66	4
110x50 (4"x1 1/2")	701.92	2
110x63 (4"x2")	904.15	2
110x75 (4"x2 1/2")	904.15	2
110x90 (4"x3")	904.15	2
160x110 (6"x4")	3,167.20	2



10

ฝาครอบ พีพีอาร์
PP-R CAP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	8.56	150
25 (3/4")	10.70	100
32 (1")	18.19	50
40 (1 1/4")	25.68	50
50 (1 1/2")	49.22	40
63 (2")	90.95	15
75 (2 1/2")	164.78	10
90 (3")	289.97	5
110 (4")	477.22	5
160 (6")	991.00	1

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าความดันใช้งานสูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (6") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้แทนขายหรือผู้แทนจำหน่าย
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more details.)

3. ราคาเป็นค่าเริ่มต้นเป็นราคาเสนอขาย ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



11

ข้อต่อตรงเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	89.88	120
A1 20x3/4"	121.98	90
A1 25x1/2"	94.16	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	121.98	30
A1 32x3/4"	181.90	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	346.68	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	774.68	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4



12

ข้องอ 90° เกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	121.98	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	128.40	60
A1 32x1/2"	125.19	30
A1 32x3/4"	194.74	30
A2 32x1"	243.96	30



13

สามทางเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	158.36	80
A1 25x1/2"	100.58	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	118.77	40
A1 32x3/4"	216.14	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



14

A1 เป็นสินค้านำเข้า (A1 is the imported product)

ข้อต่อยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 A2 20 (1/2")	210.79	48
A1 A2 25 (3/4")	298.53	24
A1 A2 32 (1")	536.07	12
A2 40 (1 1/4")	802.50	12
A2 50 (1 1/2")	1,092.47	10
A2 63 (2")	1,722.70	8



15

สามทางเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	184.04	80
A1 25x1/2"	172.27	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



16

ข้องอ 90° เกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	158.36	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)

2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลืองชนิดเกลียว มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์


(PP-R brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



17

ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	131.61	90
A1 25x1/2"	109.14	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	134.82	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	295.32	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



18

ข้องอ 90° เกลียวในติดผนัง พีพีอาร์
PP-R FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	128.40	60



19

ข้อต่ออานม้าเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



21

ข้อต่อยูเนียนเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	805.71	12
50x1 1/2"	1,000.45	12
63x2"	1,676.69	8



22

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	426.93	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	452.61	24
40x1 1/4"	767.19	12
50x1 1/2"	945.88	12
63x2"	1,603.93	8



20

หัวทื่อกลมสมข้องอเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลืองชนิดเกลียว มีค่าความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R fitting brass with nickel plated fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งนอกโรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(23)

ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	120
A1 20x3/4"	129.47	90
A1 25x1/2"	102.72	90
A1 25x3/4"	131.61	90
A1 32x1/2"	132.68	30
A1 32x3/4"	185.11	30
A2 32x1"	237.54	30
A2 40x1"	329.00	30
A2 40x1 1/4"	370.22	30
A2 50x1 1/4"	444.00	20
A2 50x1 1/2"	467.59	20
A2 63x2"	827.11	15
A2 75x2 1/2"	1,213.38	8
A2 90x3"	3,787.80	4



(24)

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	94.16	100
A1 20x3/4"	132.68	100
A1 25x1/2"	100.58	100
A1 25x3/4"	138.03	60
A1 32x1/2"	141.24	30
A1 32x3/4"	197.95	30
A2 32x1"	243.96	30



(25)

สามทางเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	100
A1 20x3/4"	163.71	80
A1 25x1/2"	107.00	80
A1 25x3/4"	134.82	60
A1 32x1/2"	126.26	40
A1 32x3/4"	220.42	30
A2 32x1"	255.73	20
A2 40x1"	568.17	15



(26)

ข้อต่อยูเนียนทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	197.95	48
25 (3/4")	278.20	24
32 (1")	422.65	12
40 (1 1/4")	802.50	12
50 (1 1/2")	1,092.47	10
63 (2")	1,722.70	8



(27)

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE TEE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	115.56	100
A1 20x3/4"	177.62	80
A1 25x1/2"	138.03	80
A1 25x3/4"	188.32	60
A1 32x1/2"	145.52	40
A1 32x3/4"	239.68	30
A2 32x1"	365.94	20
A2 40x1"	472.94	20



(28)

ข้องอ 90° เกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE ELBOW 90°

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	119.84	100
A1 20x3/4"	132.00	100
A1 25x1/2"	139.10	100
A1 25x3/4"	145.52	60
A1 32x1/2"	169.06	30
A1 32x3/4"	234.33	30
A2 32x1"	334.91	30

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลือง มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์
(PP-R brass fitting has the working pressure up to 20 bar.)
3. ราคาเป็นค่าทั้งหมดที่โรงงานส่งมอบให้ลูกค้าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



(29)

ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE SOCKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 20x1/2"	100.58	120
A1 20x3/4"	141.24	90
A1 25x1/2"	116.63	90
A1 25x3/4"	135.89	90
A1 32x1/2"	146.59	30
A1 32x3/4"	193.67	30
A2 32x1"	315.65	30
A2 40x1"	382.00	30
A2 40x1 1/4"	402.32	30
A2 50x1 1/4"	531.00	20
A2 50x1 1/2"	558.54	20
A2 63x2"	848.51	15
A2 75x2 1/2"	1,487.30	8
A2 90x3"	3,841.30	4
A2 110x4"	5,697.75	2



(32)

หัวทื่อกลมสวมข้อเกลียวในทองเหลือง
พีพีอาร์
PP-R BRASS DOUBLE FEMALE ELBOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	311.37	10
25x1/2"	333.84	10



(30)

ข้องอ 90° เกลียวในทองเหลืองติดผนัง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE ELBOW 90° WITH SEAT

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	94.16	100
20x3/4"	120.20	100
25x1/2"	100.58	40
25x3/4"	138.03	60



(33)

ข้อต่อยูเนียนเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	193.67	72
20x3/4"	228.98	48
25x1/2"	256.80	48
25x3/4"	265.36	48
25x1"	279.00	48
32x3/4"	405.00	24
32x1"	425.86	24
40x1 1/4"	984.40	12
50x1 1/2"	1,070.00	12
63x2"	1,645.66	8



(31)

ข้อต่ออานม้าเกลียวในทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS FEMALE SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75x32x1"	337.05	40
90x32x1"	337.05	40
110x32x1"	337.05	40
160x32x1"	337.05	40



(34)

ข้อต่อยูเนียนเกลียวนอกทองเหลือง พีพีอาร์
PP-R BRASS MALE UNION

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	214.00	60
20x3/4"	280.34	48
25x1/2"	288.90	48
25x3/4"	292.11	48
25x1"	307.00	48
32x3/4"	430.00	24
32x1"	484.71	24
40x1 1/4"	820.69	12
50x1 1/2"	1,012.22	12
63x2"	1,603.93	8

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874

(PP-R fitting has manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์กลุ่มเกลียวทองเหลือง มีความดันใช้งาน สูงสุด 20 บาร์


(PP-R brass fitting has the working pressure up to 20 bar.)

3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งยกเว้นค่าขนส่ง ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



35

บุชชิ่ง พีพีอาร์ PP-R BUSHING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A 25x20 (3/4"x1/2")	13.91	200
B 32x20 (1"x1/2")	18.19	160
A 32x25 (1"x3/4")	18.19	120
C 40x20 (1 1/4"x1/2")	31.03	100
B 40x25 (1 1/4"x3/4")	31.03	100
A 40x32 (1 1/4"x1")	31.03	70
C 50x20 (1 1/2"x1/2")	58.85	50
C 50x25 (1 1/2"x3/4")	58.85	50
B 50x32 (1 1/2"x1")	58.85	50
A 50x40 (1 1/2"x1 1/4")	58.85	40
C 63x20 (2"x1/2")	84.53	36
C 63x25 (2"x3/4")	84.53	36
C 63x32 (2"x1")	84.53	30
B 63x40 (2"x1 1/4")	84.53	30
A 63x50 (2"x1 1/2")	84.53	24
A 75x63 (2 1/2"x2")	185.11	18
B 90x63 (3"x2")	263.22	9
A 90x75 (3"x2 1/2")	263.22	6
C 110x63 (4"x2")	421.58	15
B 110x75 (4"x2 1/2")	438.70	15
A 110x90 (4"x3")	438.70	9

หมายเหตุ ขนาด fitting ต่อขนาดฝั่งข้อต่อ (Act as pipe side x fitting side)



36

ข้อต่ออานม้า พีพีอาร์ PP-R SADDLE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	27.82	100
63x25 (2"x3/4")	29.96	100
63x32 (2"x1")	69.55	80
75x25 (2 1/2"x3/4")	35.31	150
75x32 (2 1/2"x1")	69.55	80
90x25 (3"x3/4")	37.45	150
90x32 (3"x1")	69.55	80
90x40 (3"x1 1/4")	139.10	50
110x25 (4"x3/4")	39.59	140
110x32 (4"x1")	80.25	75
110x40 (4"x1 1/4")	146.59	50
160x25 (6"x3/4")	42.80	125
160x32 (6"x1")	85.60	80
160x40 (6"x1 1/4")	171.20	40



38

แคลมป์รัดท่อ พีพีอาร์ PP-R PIPE CLAMP

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	19.26	20
25 (3/4")	20.33	20
32 (1")	21.40	20
40 (1 1/4")	23.54	20
50 (1 1/2")	26.75	10
63 (2")	31.03	10
75 (2 1/2")	34.24	10
90 (3")	36.38	10



37

ข้อต่อครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS FITTING

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	60
25 (3/4")	117.70	40
32 (1")	235.40	30



39

เป็นสินค้านำเข้า (Imported product)

ท่อนครอส พีพีอาร์ PP-R CROSS PIPE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	64.20	50
25 (3/4")	117.70	50
32 (1")	235.40	35



40

คลิปก้ามปูสั้น พีพีอาร์ PP-R PIPE CLIP-LOW

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	5.35	450
25 (3/4")	6.42	300
32 (1")	6.42	300

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์นี้ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์นี้มีความดันใช้งานสูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 (8") มม. มีทั้งรุ่น 16 บาร์และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียด
ได้กับศูนย์บริการลูกค้า
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (8") mm, there are both 16 bar and 20 bar.
Please contact the sales representative or the distributor for more details.)
3. ราคาเป็นค่าขนส่งในราชอาณาจักรไทยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคานี้มีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”



41

บอลวาล์วยูเนียน พีพีอาร์
PP-R UNION BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	513.60	12
25 (3/4")	722.25	12
32 (1")	1,112.80	9
40 (1 1/4")	2,686.77	6
50 (1 1/2")	3,976.12	4
63 (2")	6,593.34	3



42

ประตุน้ำ พีพีอาร์
PP-R STOP VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	269.64	20
25 (3/4")	432.28	15
32 (1")	548.91	10
40 (1 1/4")	728.67	5
50 (1 1/2")	1,581.46	3
63 (2")	2,197.78	3



43

ตัวแปลงหน้างาน พีพีอาร์
PP-R STUB FLANGE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
A1 40 (1 1/4")	49.22	40
A1 50 (1 1/2")	62.06	30
A1 63 (2")	75.97	15
A1 75 (2 1/2")	172.27	10
A1 90 (3")	251.45	8
A1 110 (4")	398.04	4
A2 160 (6")	1,854.95	2

หมายเหตุ : ทั้ง A1 และ A2 ต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้างานเหล็กทุกครั้ง
(Both A1 and A2 need to assembly with gasket and flange.)



44

บอลวาล์วเกลียวนอก พีพีอาร์
PP-R MALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	429.07	28
25x3/4"	617.39	24
32x1"	963.00	16



45

ปะเก็นยาง พีพีอาร์
PP-R RUBBER GASKET

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	NR : ยางธรรมชาติ	EPDM : ยางสังเคราะห์	
40 (1 1/4")	27.39	-	120
50 (1 1/2")	35.89	-	100
63 (2")	50.13	-	80
75 (2 1/2")	72.04	-	40
90 (3")	88.04	-	40
110 (4")	99.98	-	20
160 (6")	139.98	-	20
200 (8")	-	449.40	10
250 (10")	-	599.20	10
315 (12")	-	770.40	10



46

แท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7-D11	18.19	300



47

บอลวาล์วเกลียวใน พีพีอาร์
PP-R FEMALE BALL VALVE

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20x1/2"	415.16	28
25x3/4"	677.80	24
32x1"	889.17	16



48

หัวซ่อมแท่งซ่อม พีพีอาร์
PP-R REPAIRING STICK MOULD

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
D7	726.53	40
D11	726.53	40

หมายเหตุ : 1. ข้อต่อพีพีอาร์มีมาตรฐานตาม DIN 16962 และ ISO 15874
(PP-R fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874)
2. ข้อต่อพีพีอาร์มีค่าความดันใช้งานสูงสุด 20 บาร์ โดยขนาด 160 มม. ขึ้นไป มี 2 ขนาด คือ 16 บาร์ และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ฝ่ายขายหรือตัวแทนจำหน่าย
(PP-R fitting has the working pressure up to 20 bar. For size 160 (6") mm, there are both 16 bar and 20 bar.
Please contact the sales representative or the distributor for more details.)
3. ราคาเป็นค่าขนส่งในกรุงเทพฯ และบริเวณใกล้เคียง 7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไม่รวมในราคา
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

อุปกรณ์พีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R ACCESSORIES “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER



49

เครื่องเชื่อมท่อพีพีอาร์ คิวติคอล
PP-R WELDING MACHINE

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20-40 (1/2"-1 1/4")	11,000.00	1
20-63 (1/2"-2")	17,613.27	1
75-110 (2 1/2"-4")	19,000.00	1



52

หัวเชื่อมอานม้า พีพีอาร์
PP-R WELDING SADDLE MOULD

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
50x25 (1 1/2"x3/4")	1,290.42	40
63x25 (2"x3/4")	1,290.42	40
63x32 (2"x1")	1,942.05	15
75x25 (2 1/2"x3/4")	1,398.49	40
75x32 (2 1/2"x1")	2,065.10	15
90x25 (3"x3/4")	1,685.25	15
90x32 (3"x1")	1,942.05	15
90x40 (3"x1 1/4")	2,653.60	10
110x25 (4"x3/4")	1,776.20	15
110x32 (4"x1")	2,043.70	15
110x40 (4"x1 1/4")	2,653.60	10
160x25 (6"x3/4")	2,075.80	15
160x32 (6"x1")	2,386.10	15
160x40 (6"x1 1/4")	2,867.60	10



50

หัวเชื่อมพีพีอาร์
PP-R WELDING MOULD

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
20 (1/2")	539.28	40
25 (3/4")	645.21	40
32 (1")	754.35	40
40 (1 1/4")	1,484.09	30
50 (1 1/2")	1,827.56	20
63 (2")	2,472.77	15
75 (2 1/2")	3,223.91	6
90 (3")	3,761.05	4
110 (4")	4,363.46	2
160 (6")	8,078.50	1



53

หัวเจาะอานม้า พีพีอาร์
PP-R AIGUILLE SADDLE

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
25 (3/4")	428.00	50
32 (1")	918.06	40
40 (1 1/4")	1,262.60	30



51

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์
PP-R FLANGE

สำหรับเชื่อมสอด(SOCKET FUSION)

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)		บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	
40 (1 1/4")	498.62	-	1
50 (1 1/2")	661.26	-	1
63 (2")	687.87	687.87	1
75 (2 1/2")	877.40	877.40	1
90 (3")	984.40	984.40	1
110 (4")	1,305.40	1,305.40	1
160 (6")	1,754.80	-	1



54

หน้าจานเหล็ก พีพีอาร์ (BF/EF)
PP-R FLANGE (BF/EF)

สำหรับ BUTT FUSION และ ELECTROFUSION

ชื่อนา มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)			บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
	DIN PN16	ANSI 150P	JIS 10K	
110 (4")	1,164.16	1,294.70	956.58	1
160 (6")	1,754.80	1,754.80	1,733.40	1
200 (8")	2,921.10	3,245.31	2,270.54	1
250 (10")	4,408.40	4,408.40	3,785.66	1
315 (12")	6,762.40	6,901.50	4,515.40	1

หมายเหตุ: 1. อุปกรณ์พีพีอาร์ เอสซีจี เป็นสินค้าที่จำหน่ายภายใต้มาตรฐานการผลิตของเอสซีจี และผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดของบริษัท
(PP-R accessories products are distributed under the manufacturer's production standards and got the quality inspection as the company's requirements)
2. ราคาเป็นค่าที่คิดเป็นราคาสำหรับส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งก่อนหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา น้ำร้อน และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY, HOT WATER AND CHILLED WATER SYSTEM”

PP-R ELECTROFUSION FITTING



55

ข้อต่อตรง พีพีอาร์ (EF)
PP-R SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	540.35	5
90 (3")	802.50	4
110 (4")	1,075.35	1
160 (6")	2,502.73	1



58

ข้อต่อ 45° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 45° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,223.01	2
110 (4")	1,663.85	1
160 (6")	3,418.65	1



61

ข้อต่อ 90° พีพีอาร์ (EF)
PP-R ELBOW 90° (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
75 (2 1/2")	834.60	3
90 (3")	1,142.76	4
110 (4")	1,802.95	1
160 (6")	3,739.65	1



56

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING SOCKET (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 63 (3" x 2")	636.65	4
110 x 63 (4" x 2")	1,203.75	2
110 x 75 (4" x 2 1/2")	1,233.71	2
110 x 90 (4" x 3")	1,326.80	1
160 x 90 (6" x 3")	2,295.15	1
160 x 110 (6" x 4")	2,302.64	1



59

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (EF)
PP-R TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 (3")	1,284.00	4
110 (4")	1,947.40	1
160 (6")	4,531.45	1



57

*ตัวแปลงหน้าจาน (EF)
PP-R FLANGE ADAPTOR (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
160 (6")	1,872.50	1

ไม่มีขดลวดทองแดงในข้อต่อ แต่ใช้สำหรับประกอบร่วมกับข้อต่อ EF และนึ่งตัวแปลงต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้าจานหลักทุกครั้ง
(There are no copper wire in fitting, but it is for connect to EF fitting and need to assembly with gasket and flange.)



60

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (EF)
PP-R REDUCING TEE (EF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
90 x 50 (3" x 1 1/2")	1,053.95	2
90 x 63 (3" x 2")	1,203.75	2
110 x 63 (4" x 2")	1,492.65	1
110 x 90 (4" x 3")	1,631.75	1
160 x 63 (6" x 2")	3,461.45	1
160 x 75 (6" x 2 1/2")	3,461.45	1
160 x 90 (6" x 3")	3,472.15	1
160 x 110 (6" x 4")	3,472.15	1

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อพีพีอาร์ ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 15874

(PP-R electrofusion fitting is manufactured in compliance with ISO 15874)

2. ข้อต่อพีพีอาร์ มีอัตราความดันใช้งานที่ 16 บาร์ และ 20 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ขายหรือตัวแทนจำหน่าย

(PP-R electrofusion fitting has working pressure at both 16 bar and 20 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more detail.)

3. ราคาชิ้นงานทั้งหมดเป็นราคารวมของภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีพีอาร์เอสซีจี “ระบบประปา และน้ำเย็น”

SCG PP-R FITTING “WATER SUPPLY AND CHILLED WATER SYSTEM”

NEW!!

PP-R BUTT FUSION FITTING (PN10)



62

ข้อต่อตรงลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING SOCKET (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 x 63 (4" x 2")	588.50	5
110 x 90 (4" x 3")	615.25	5
160 x 90 (6" x 3")	888.10	1
160 x 110 (6" x 4")	984.40	1
200 x 90 (8" x 3")	1,594.30	1
200 x 110 (8" x 4")	1,615.70	1
200 x 160 (8" x 6")	1,754.80	1
250x110 (10" x 4")	3,413.30	1
250x160 (10" x 6")	3,477.50	1
250x200 (10" x 8")	3,691.50	1
315x200 (12" x 8")	7,661.20	2
315x250 (12" x 10")	8,356.70	2



65

ข้อต่อสามทางลด พีพีอาร์ (BF)
PP-R REDUCING TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110x63 (4" x 2")	973.70	2
110x90 (4" x 3")	1,022.92	4
160 x 63 (6" x 2")	2,867.60	3
160 x 90 (6" x 3")	2,867.60	1
160 x 110 (6" x 4")	3,263.50	1
200 x 90 (8" x 3")	4,590.30	1
200 x 110 (8" x 4")	4,654.50	3
200 x 160 (8" x 6")	4,761.50	3
315x250 (12" x 10")	13,161.00	1



63

ข้องอ 90° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 90° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	1,273.30	2
160 (6")	2,418.20	2
200 (8")	4,847.10	3



66

ข้อต่อสามทาง พีพีอาร์ (BF)
PP-R TEE (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	1,219.80	2
160 (6")	2,921.10	1
200 (8")	4,943.40	3



64

ข้องอ 45° พีพีอาร์ (BF)
PP-R ELBOW 45° (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	1,209.10	4
160 (6")	1,968.80	2
200 (8")	3,424.00	1



67

ฝาครอบ พีพีอาร์ (BF)
PP-R CAP (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	629.16	5
160 (6")	1,286.14	1
200 (8")	2,685.70	1
250 (10")	3,937.60	1
315 (12")	5,061.10	2



68

ต้องประกอบร่วมกับปะเก็นยางและหน้าจานเหล็กทุกครั้ง
(Need to assembly with gasket and flange.)

ตัวแปลงหน้าจาน พีพีอาร์ (BF)
PP-R FLANGE ADAPTOR (BF)

ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
110 (4")	749.00	4
160 (6")	1,487.30	1
200 (8")	2,600.10	2
250 (10")	3,263.50	4
315 (12")	7,982.20	2

หมายเหตุ: 1. ข้อต่อพีพีอาร์ แบบเชื่อมแบบ ผลิตตามมาตรฐาน DIN 16962 หรือ ISO 15874

(PP-R butt fusion fitting is manufactured in compliance with DIN 16962 and ISO 15874.)

2. ข้อต่อพีพีอาร์ แบบเชื่อมแบบ (Butt Fusion) มีความดันใช้งาน 10 บาร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้กระจาย

(PP-R butt fusion fitting has working pressure at 10 bar. Please contact the sales representative or the distributor for more detail.)

3. ราคาเป็นค่าต่อเมตรเมื่อสั่งซื้อแบบยาว 1 เมตร ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

ข้อต่อพีวีซีเอสซีจี “งาน DIY” SCG FITTING



01

สามทางตั้งฉาก-ฟ้า
3-WAY SIDE TEE-B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	16.80	120
20 (3/4")	19.20	70
25 (1")	24.00	35



02

สี่ทางตั้งฉาก-ฟ้า
4-WAY SIDE TEE-B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	80
20 (3/4")	21.60	50
25 (1")	30.00	25



03

ข้อต่อห้าทางตั้งฉาก-ฟ้า
5 WAY SIDE TEE-B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	24.00	70
20 (3/4")	30.00	40
25 (1")	42.00	25



04

สี่ทางครอส-ฟ้า
4 WAY CROSS-B

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	12.00	90
20 (3/4")	15.60	55
25 (1")	30.00	30



05

สามทางตั้งฉาก-ขาว
3 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	19.20	120
20 (3/4")	21.60	70
25 (1")	26.40	35



06

สี่ทางตั้งฉาก-ขาว
4 WAY SIDE TEE-WH

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	21.60	80
20 (3/4")	24.00	50
25 (1")	32.40	25



07

สี่ทางครอส-ขาว
4 WAY CROSS-WH

ชื่อนี้ขนาด มม.(นิ้ว) Nominal size mm (in)	ราคา (บาท/ชิ้น) Price (baht/pc)	บรรจุ (ชิ้น/กล่อง) Packs (pcs/box)
18 (1/2")	14.40	100
20 (3/4")	18.00	50
25 (1")	32.40	30

- หมายเหตุ : 1. ผลิตตามมาตรฐาน "บริษัท นวพลพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด"
(Conforming to "NPI standard".)
2. ข้อต่องาน DIY ทุกรายการห้ามใช้ในงานรับแรงดัน
(All items for DIY fittings must not be allowed to use for pressure work.)
3. ราคาสินค้าทั้งหมดนี้เป็นราคาส่งมอบที่โรงงาน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice.)

มาตรฐานอัตราบรรทุกสินค้า และการใช้สินค้า

STANDARD OF CARRIAGE AND PRODUCT USAGE

มาตรฐานอัตราบรรทุกท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี 4 เมตร มม.(นิ้ว)	อัตราบรรทุกท่อ (กอน)		
	6 ล้อ	10 ล้อ	รถขนส่ง NPI
10 (1/4")	22,400	25,200	28,000
15 (3/8")	14,000	15,750	17,500
18 (1/2")	8,400	9,450	10,500
20 (3/4")	6,000	6,750	7,500
25 (1")	4,000	4,500	5,000
35 (1 1/4")	2,400	2,700	3,000
40 (1 1/2")	1,920	2,160	2,400
55 (2")	1,200	1,350	1,500
65 (2 1/2")	920	1,035	1,150
80 (3")	608	684	760
100 (4")	360	405	450
125 (5")	240	270	300
150 (6")	160	180	200
200 (8")	96	108	120
250 (10")	48	54	60
300 (12")	40	45	50
400 (16")	16	18	20

ปริมาณการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี และน้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซีเอสซีจี

ขนาดท่อพีวีซี มม.(นิ้ว)	จำนวนจุด (ประสานท่อ และข้อต่อ)	
	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 1,000 กรัม	น้ำยาทำความสะอาดท่อพีวีซี ขนาด 800 กรัม
15 (3/8")	450	1,200
18 (1/2")	300	800
20 (3/4")	200	520
25 (1")	120	320
35 (1 1/4")	90	210
40 (1 1/2")	55	150
55 (2")	37	100
65 (2 1/2")	25	65
80 (3")	18	50
100 (4")	13	35
125 (5")	10	25
150 (6")	6	16
200 (8")	4	11
250 (10")	3	8
300 (12")	2	5
400 (16")	1	3

ข้อควรระวังในการใช้น้ำยาประสานท่อพีวีซี "เอสซีจี"

1. โปรดอ่านวิธีใช้ก่อนใช้งาน
2. ควรสวมถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
3. ระงับยาสูดดม อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเข้าตา
4. หากได้รับอันตรายโปรดพบแพทย์ทันที
5. ใช้เพื่อประสานท่อพีวีซีและข้อต่อพีวีซีชนิดแข็งเท่านั้น
6. ใช้ร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น
7. น้ำยาที่บรรจุนำไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมสารอื่นๆเพิ่มเติม
8. ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
9. ควรเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท ห่างจากเปลวไฟ และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
10. ห้ามนำภาชนะไปเผาหรือทำลายรวมกับขยะชนิดอื่น

หมายเหตุ 1. ความหนาเฉลี่ยของน้ำยาประสานท่อพีวีซีที่ทาลงบนผิว ประมาณ 0.4 มม. น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 1,000 กรัม ทาลงผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 2.25 ตร.ม. หักที่อาจแห้ง และหกไปประมาณ 10 %
2. น้ำยาทำความสะอาดท่อขนาด 800 กรัม ทำความสะอาดผิวท่อได้เนื้อที่ประมาณ 6 ตร.ม.

ท่อเอสซีจี ที่สุดแห่งความมั่นใจทุกการใช้งาน



SCG ท่อพีวีซี เอสซีจี มอก. ท่อน้ำดื่ม



SCG ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี นวัตกรรม DVGW



ท่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ ท่อการเกษตร



ท่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ มอก. ท่อร้อยสาย



ท่อพีวีซี トラ้างเอ็นพีโอ nPVC ท่อร้อยสาย



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgsmartliving.com, www.npi-pipe.com



พ.พ.ครั้งที่ 1